VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre İlk Düzgün Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.2.2.7.1.1.57

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-6525-07-8

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık Cilt 2.3.2.2.7.1.1.57

İsmail YILMAZ

<u>KÜTÜPHANE BİLGİLERİ</u>

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık-Cilt 2.3.2.2.7.1.1.57 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXV + 883

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-6525-07-8

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık





Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

İÇİNDEKİLER

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

ι: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

${}_{i}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: $\mathrm{j_{ik}}$'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: $\mathrm{j_{sa}}$'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{\dot{I}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{\dot{I}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{\dot{I}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{\dot{I}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{\dot{I}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{\dot{I}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j^{sa}}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j^{sa},0}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j^{sa},D}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_i}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{\text{İ}S}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İS}}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İS}}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İS}}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İS}}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İS}}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık r

${}_{fz,0}S^{İS}_{\Rightarrow j_s,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{\Rightarrow j_s,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İS}_{\Rightarrow j_s,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İS}_{\Rightarrow j_s,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j^{sa}}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j^{sa},0}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j^{sa},D}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_i}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{İSS}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir t

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{İSO}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayısından (bağımlı olay sayısı) büyük olaylara (bağımsız olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılık dağılımlar elde edilir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımda oluştuğunda, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk olaydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralanmasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu haricinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu hariç olarak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım [illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sırası simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılacaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDOİHİ Cilt [illegible]'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımların yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında [illegible] bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların sonuna simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız [illegible] durumlu [illegible] /bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları elde edilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla [illegible] kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam [illegible] sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden, bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu [illegible] bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu [illegible] bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE İLK DÜZGÜN SİMETRİK OLASILIK

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} > D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = 0$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}\text{[illegible]}\sum_{k\text{[illegible]}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}\text{[illegible]}-j_{sa}}\sum_{(j^{s}\text{[illegible]}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+\text{[illegible]}j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} + j_{sa}^{ik} + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \left\{ j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{( )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\mathbf{n}+j_{sa}-D)}^{(\mathbf{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{( )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \mathbf{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\mathbf{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_s} - 2)!}{(\mathbf{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} $$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s = \mathbf{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\mathrm{lss}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}.$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{ISS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$[illegible] S_{j_s, j_{ik}, [illegible]}^{\text{İss}} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{[illegible] = j^{sa} + j_{s}[illegible] j_{sa}}^{[illegible]} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} [illegible] + j_{sa} - D - 1)}^{[illegible] + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{[illegible] = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{[illegible] - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 [illegible] j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_s=\text{[illegible]}\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+\text{[illegible]}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\big) \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{+ j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot $$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!:\!\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!:\!\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!:\!\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!:\!\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!:\!\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \text{[illegible]}}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + \text{[illegible]} D - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} \text{[illegible]} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{\Bbbk=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} [illegible] + 1)}^{(\boldsymbol{n} - [illegible] + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = [illegible] j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j [illegible] j_{ik} + j_{sa} [illegible])}^{(\ )} \sum_{j_i = [illegible] + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} [illegible] - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + [illegible])} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{\imath}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$fzS^{cS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$ [illegible] $\sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$

[illegible] $\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk>0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk>0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk>0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk>0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk>0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z=1 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk>0 \wedge$$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\text{[illegible]}1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{\text{[illegible]}1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}\text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\text{[illegible]}-j_{sa}^{ik})}^{(\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\text{[illegible]}j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\text{[illegible]})} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_i}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{[illegible]}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-j_s-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j^{sa}-j_{ik}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\text{[illegible]}} = \sum \sum_{(j_s=\text{[illegible]}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\text{[illegible]}1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i \text{[illegible]} 2 \cdot j^{s\text{[illegible]}} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, \text{[illegible]}, j^{sa}, j_i} \text{[illegible]} \sum_{k \text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\big(\text{[illegible]}_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{[illegible]1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}[illegible]} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+[illegible])}^{[illegible]j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+[illegible])}^{(n_i[illegible]+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}[illegible]a-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i[illegible]2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + [illegible] \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big(([illegible] \geq \boldsymbol{n} [illegible] n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s+1)}^{(l_{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + \cdots j^{sa} + \cdots + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(\cdots n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\cdots + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\;)}
$$

$$
\sum_{\ldots = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{lss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$[illegible] S_{j_s, j_{ik}, [illegible]}^{\text{İSS}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = [illegible] j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l}_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = [illegible] + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{[illegible] = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, s} = \sum \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - \cdots + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \land$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})\big) \lor$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \ge 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \ge 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l}_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_3))\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\;\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2)$ [illegible]

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}$ [illegible] $, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ [illegible] $+ \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk =$ [illegible] $) \vee$

$(D \geq$ [illegible] $< n \wedge I = \Bbbk$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots,$ [illegible] $\Bbbk_2, j_{sa}, \cdots$ [illegible] $\} \wedge$

$s \geq$ [illegible] $= s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge$ [illegible] $= \Bbbk_2) \vee$

[illegible] $< n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\land\boldsymbol{l_s}>1\land\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\land$

$1<j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\land j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\land$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\land j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\land$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_s+1=\boldsymbol{l_s}\land\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\land\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\land$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\land$

$((D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\mathbb{k}>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s\geq 7\land\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\land$

$\mathbb{k}_z:z=3\land\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\lor$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\mathbb{k}>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big)\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_s\text{[illegible]}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+\text{[illegible]})}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{\text{[illegible]}}=n_{ik}+j_{ik}-\text{[illegible]}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+\text{[illegible]}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \text{[illegible]} + j^{ik}_{sa} - j_s - \text{[illegible]} - s - \text{[illegible]} j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{\text{[illegible]}}{\big(\boldsymbol{n} + \text{[illegible]} j^{sa} + \text{[illegible]} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \text{[illegible]} \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D > \boldsymbol{n} < n$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\text{[illegible]}-j_{sa}} \sum_{(j^{s}\text{[illegible]}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\text{[illegible]}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\text{[illegible]}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + \text{[illegible]}\, j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{si}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \text{[illegible]}}^{\text{İSS}} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\;)}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = j^{sa} + j_{sa} \text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l}_i \text{[illegible]} + j_{sa} - D - s)}^{(\text{[illegible]} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s [illegible], j^{sa}, j_i} [illegible] \sum \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} [illegible] + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{sa}} + [illegible] j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{[illegible])} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{[illegible]_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l}_i + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l}_{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$ [illegible]

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2$ [illegible] $3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq n\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}ss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n \wedge \boldsymbol{l_s}>1 \wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n \wedge \boldsymbol{l_s}>1 \wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n \wedge \boldsymbol{l_s}>1 \wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-j_i-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{[illegible]} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}}^{[illegible]} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{[illegible]}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{[illegible]} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{[illegible]}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j^{sa} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}\text{[illegible]}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}\text{[illegible]})}^{(\ )} \sum_{n_s=\text{[illegible]}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} - j_{ik} \text{[illegible]} - 2\cdot j_{sa} \text{[illegible]} - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \text{[illegible]} \Bbbk_1 - \Bbbk_2)\text{[illegible]}}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot \text{[illegible]} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$($[illegible]$\geq \boldsymbol{n} < n$ [illegible] $> 1 \wedge$ [illegible] $\leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq$ [illegible] $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}$ [illegible] $\wedge j_s +$ [illegible] $1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

[illegible] $+ j_{sa}$ [illegible] $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq$ [illegible] $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1$ [illegible] $\wedge$ [illegible] $+ j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

D [illegible] j_{sa} [illegible] $< \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ [illegible] $\wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{\text{[illegible]}a=j_i+j_{sa}}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}\text{[illegible]}1}$$

$$\sum_{n_i=\text{[illegible]}\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \text{[illegible]}\, j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}\colon \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\mathbf{l_{ik}}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{(j^{sa}=\mathbf{l_{sa}}+\mathbf{n}} \sum_{j^{sa}-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \mathbf{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\mathbf{n} + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}
$$

$((D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > 1 \wedge \mathbf{l_s} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s = \mathbf{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \mathbf{n} < \mathbf{l_{sa}} \leq D + \mathbf{l_s} + j_{sa} - \mathbf{n} - 1) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > 1 \wedge \mathbf{l_s} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, [illegible]} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\;)} \sum_{j_{ik} = [illegible] + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{[illegible]} \sum_{(j_{[illegible]} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - [illegible])} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{[illegible] = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{([illegible] - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{iSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ \text{[illegible]},j_{ik},\text{[illegible]}\,j_i} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\text{[illegible]}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}\text{[illegible]}_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s \text{[illegible]} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} \text{[illegible]})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik})}^{(\text{[illegible]})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} \text{[illegible]}$$

$$\sum_{n_i = \text{[illegible]}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \text{[illegible]} - j_s + 1)}^{(n_i \text{[illegible]} + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\text{[illegible]})} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \ldots}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\ldots = j^{sa} + \ldots j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{\ldots} \ldots_{sa} - s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{\ldots = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\ldots - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^s+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^s+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\mathbf{l_{ik}}+\mathbf{n}-D}^{\mathbf{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!} $$

$D \geq \mathbf{n} < n \land s > 1 \land \mathbf{l_i} \leq D-\mathbf{n}+1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \land j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \land$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \land j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \land$

$\mathbf{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \mathbf{l_s} \land \mathbf{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \land \mathbf{l_i}+j_{sa}-s = \mathbf{l_{sa}} \land$

$D+j_{sa}^{ik}-\mathbf{n} < \mathbf{l_{ik}} \leq D+\mathbf{l_s}+j_{sa}^{ik}-\mathbf{n}-1 \land$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\mathbf{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \mathbf{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}\dots}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot \dots-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \dots \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, j_s, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big)$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},[illegible]\ j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{[illegible]=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{()} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{()} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j_{ik}, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}_s>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l}_s\wedge\boldsymbol{l}_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}_{ik}\wedge\boldsymbol{l}_i+j_{sa}-s=\boldsymbol{l}_{sa}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_i)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{İss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\text{[illegible]})} \sum_{\text{[illegible]}^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}\text{[illegible]})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\text{[illegible]}j_s+1)}^{(n\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{\text{[illegible]}n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\text{[illegible]})} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{[illegible]}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_3))$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}^{\boldsymbol{n}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{()} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i+j^{sa}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - n_{sa} - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_s})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq n\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_s-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3))$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S^{İss}_{j_s,j_{i}\text{[illegible]},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}= j\text{[illegible]} j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\mathbb{k}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\mathbb{k}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\big)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - j_i - j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{\text{[illegible]}}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, j_s, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)$

$${}_{fz}S_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSS}}=\sum_{k=1}\;\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;\;)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\;\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$((D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\Big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s=j_{ik}\,[illegible]\,\boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible])}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{s}\,[illegible]\,\boldsymbol{l_{ik}}-[illegible]} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\,[illegible]\,j_{sa}-D-[illegible])}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{[illegible]+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\,[illegible]-j_s+1)}^{(n_i-j_s+[illegible]} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + [illegible] - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{[illegible]\, - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{[illegible] + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < [illegible]\, \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}+j_{ik}-\Bbbk_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq n \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{iss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S^{İss}_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \cdots \sum_{k \cdots} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D \cdots}^{\cdots + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik})}^{(\cdots)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \cdots \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \cdots j_s + 1)}^{(n_i \cdots + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\cdots)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \cdots j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{[illegible]}{\left(\boldsymbol{n} + [illegible]\, j^{sa} + [illegible] - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} + j^{ik}_{sa} - 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3))\Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\;\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3))$

$$ {}_{fz}S_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS}=\sum_{k=1}\;\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\;\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{2} \sum_{(j_s=j_{ik}+s-\boldsymbol{l}_{ik})}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l}_s - 2)!}{(\boldsymbol{l}_s - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_s > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l}_s \wedge \boldsymbol{l}_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l}_{ik} \wedge \boldsymbol{l}_i + j_{sa} - s = \boldsymbol{l}_{sa} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - j_i - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq D\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_s-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{i\cdots}, \cdots, j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\cdots_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\cdots - j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\mathbb{k}=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j^{sa}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s\text{[illegible]})}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\text{[illegible]}\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(\text{[illegible]}=n_{ik}+j_{ik}\text{[illegible]}a-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=\text{[illegible]}j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s \text{[illegible]} j_{ik} - s \text{[illegible]} 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 \text{[illegible]} \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{\text{[illegible]}}{\left(\boldsymbol{n} \text{[illegible]} 2 \cdot j^{sa} \text{[illegible]} j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} \text{[illegible]} j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \text{[illegible]} - \boldsymbol{n} + \text{[illegible]} \wedge$

$2 \leq j_s \text{[illegible]} j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \text{[illegible]} j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \text{[illegible]} \leq j^{sa} \leq \text{[illegible]} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{i}}\text{[illegible]} j_{sa} \text{[illegible]} 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < \text{[illegible]} \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \text{[illegible]}, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \; \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} \; \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \; \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \; \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge\right.$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, j_s, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa}\text{[illegible]}}^{\dot{I}SS}=\sum_{k=1}^{\text{[illegible]}}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D+1)}^{(\boldsymbol{n}-D+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3))$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS^{S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} \ldots \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s=[illegible]+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}[illegible])} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}[illegible]}^{[illegible]} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+[illegible]-j_{sa}^{ik})}^{([illegible])} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]} $$

$$ \sum_{n_i=[illegible]\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+[illegible]j_s+1)}^{(n[illegible]+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{[illegible]n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{([illegible])} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + [illegible] j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{( )} \sum_{n_s=n^{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{\text{[illegible]}}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_i-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big)$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_s \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\;\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\;)}\;\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\big(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\big)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s, j_{ik}, \text{[illegible]}, j_i} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} [illegible] \boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible]}$$

$$\sum_{[illegible] = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}}}^{[illegible]} \sum_{(j^{sa} = j_i [illegible])}^{[illegible]} \sum_{[illegible] = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - [illegible]}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} [illegible] - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + [illegible])} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\,)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot [illegible] + j_{sa}^s + [illegible] - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{[illegible] - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{[illegible] + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n$ [illegible] $\boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\text{:}\, z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\text{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\text{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\text{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\text{:}\, z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\text{:}\, z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^s_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^s_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge s > 1 \wedge I \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} - 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} + 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{iss}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \mathbf{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} < j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq D \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l}_s - \boldsymbol{l}_{ik})}^{(\ )} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l}_{ik} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S^{İss}_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} \text{[illegible]} \sum_{k \text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} \text{[illegible]} a+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\text{[illegible]}} \sum_{\text{[illegible]} a=j_i+j_{sa}-s)}^{(\text{[illegible]})} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i \text{[illegible]} +\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+ \text{[illegible]} j_s+1)}^{(n \text{[illegible]} +1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\text{[illegible]})} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n^{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{\text{[illegible]}}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_3))\Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{()} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D\ge\mathbf{n}<n\wedge\mathbf{l_s}>1\wedge\mathbf{l_i}\le D+s-\mathbf{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\mathbf{n}\wedge$

$\mathbf{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\mathbf{l_s}\wedge\mathbf{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\mathbf{l_{ik}}\wedge\mathbf{l_i}+j_{sa}-s>\mathbf{l_{sa}}\wedge$

$\left((D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge\right.$

$\mathbf{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge7\wedge\mathbf{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\mathbf{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\mathbf{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \land$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \land j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \land$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \land j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \land$$

$$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \land$$

$$\mathbb{k}_z: z=3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \lor$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \land$$

$$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \land$$

$$\mathbb{k}_z: z=2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \lor$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \land$$

$$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \land$$

$$\mathbb{k}_z: z=2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \lor$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \land$$

$$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \land$$

$$\mathbb{k}_z: z=2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \lor$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\big(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_i}-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-j_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n-n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \boldsymbol{n} - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} + 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$
{}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\text{[illegible]}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}\text{[illegible]})} \sum_{(j^{s}\text{[illegible]}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iss}_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-[illegible]-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+[illegible]-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{[illegible]}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > [illegible] \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D [illegible] + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} < j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge\right.$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3))$

$$ {}_{fz}S_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS}=\sum_{k=1}\;\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\;\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}\cdots)}^{(\boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-\cdots}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}\cdots)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}\cdots)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdots-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\cdots)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=[illegible]+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}[illegible]-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=[illegible]+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge [illegible] > 1 \wedge [illegible] \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq [illegible] + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, [illegible], j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq I \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l}_s+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_s})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\land\boldsymbol{l_s}>1\land\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\land$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\land j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\land$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\land j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq n\land$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\land\boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\land\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\land$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\Bbbk>0\land$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\land$

$s\geq 7\land\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\land$

$\Bbbk_z:z=3\land\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\lor$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\Bbbk>0\land$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\land$

$s\geq 6\land\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\land$

$\Bbbk_z:z=2\land\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\lor$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\Bbbk>0\land$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\land$

$s\geq 6\land\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\land$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$_{fz}S^{\dot{I}ss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{\left(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \text{[illegible]}, j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\text{[illegible]} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}\text{[illegible]}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}\text{[illegible]}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + \text{[illegible]}\, j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s\ge 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{\text{[illegible]}} + j_{sa}^{ik} - j_{\text{[illegible]}} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \text{[illegible]} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}. $$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, \cdots, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{\cdots} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{\cdots k = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{s\cdots}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D\geq\mathbf{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\mathbf{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\mathbf{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\mathbf{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq7\wedge\mathbf{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\mathbf{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\mathbf{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\mathbf{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\mathbf{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} < j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},\dots,j_i}^{İss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\ldots}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{\text{[illegible]}}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \ldots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big)$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D\ge\mathbf{n}<n\wedge\mathbf{l_s}>1\wedge\mathbf{l_s}\le D-\mathbf{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\le j_{ik}\le j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j^{s}_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\mathbf{n}\wedge$

$\mathbf{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\mathbf{l_s}\wedge\mathbf{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\mathbf{l_{ik}}\wedge\mathbf{l_i}+j_{sa}-s=\mathbf{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\ge7\wedge\mathbf{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\mathbf{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\mathbf{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\mathbf{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\mathbf{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3))\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\,)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\,)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{iss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_s})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\land\boldsymbol{l_s}>1\land\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\land$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\land j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\land$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\land j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\land$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\land\boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\land\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\land$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\Bbbk>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s\geq 7\land\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\land$

$\Bbbk_z:z=3\land\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\lor$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\Bbbk>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s\geq 6\land\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\land$

$\Bbbk_z:z=2\land\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\lor$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\Bbbk>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s\geq 6\land\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$ {}_{fz}S^{\text{iss}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}+1\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\ge6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$f_{\ldots j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\ldots SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{\ldots j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s-j_i)}^{(n_i+j_s-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 2 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSS}}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \mathbf{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \mathbf{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - j_s - \mathbf{n}) \wedge$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},\dots,j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}{}_{j_s, \text{[illegible]}_{ik}, j} = \sum \sum_{(j_s \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s \text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-\text{[illegible]}1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\big(n_i \text{[illegible]} 2 \cdot j^{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+n-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+n-j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(n-\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{n} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_s+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_s-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s$ [illegible]

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$S^{İss}_{j_s,j_{ik},\dots,j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j \ldots}^{\text{[illegible]}} = \sum_{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s = \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s \text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\text{[illegible]}1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i \text{[illegible]} 2 \cdot j^{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\mathbf{l_s}-\mathbf{l_{ik}})}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\mathbf{l_{ik}}-\mathbf{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\mathbf{l_i}+\mathbf{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\mathbf{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \mathbf{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s} - 2)!}{(\mathbf{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{I} > 1 \wedge \mathbf{I} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s > \mathbf{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \mathbf{n} < \mathbf{l_i} \leq D + \mathbf{l_s} + s - \mathbf{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{()} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \land j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \land$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \land j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_s+1=\boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \land$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I=\mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \land \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I=\mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq$ [illegible] $+ j_{sa}^{ik} -$ [illegible] $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s -$ [illegible]

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.
$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_s - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\cdots+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+\cdots-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\cdots} $$

$$ \sum_{n_i=\cdots\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdots j_s+1)}^{(\cdots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\cdots j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\cdots a-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + \cdots j^{\cdots} + \cdots + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(\cdots n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot \cdots + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots > 1 \wedge \cdots \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \cdots j_s \leq \cdots - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \cdots \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \cdots j_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_s+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\mathrm{i}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}ss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq$ [illegible] $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s$ [illegible]

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge\right.$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j^{s}_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_{s}-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{i\text{[illegible]}}, j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}+j_{sa}^{ik}-D-s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}j_{s}\text{[illegible]}{}_{ik,}\text{[illegible]} = \sum \sum_{(j_s\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}\text{[illegible]}\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{s}\text{[illegible]}j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-\text{[illegible]}1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\big(n_i\text{[illegible]}2 \cdot j^{sa}\text{[illegible]}j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$\big(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}\text{[illegible]}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\text{[illegible]}}$$

$$\sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}j_s+1)}^{\text{[illegible]}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\text{[illegible]}j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\text{[illegible]}a-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\big(n_i + \text{[illegible]}\, j^{sa} + \text{[illegible]} + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} - j_{i}\text{[illegible]}\, s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\big)!}{\text{[illegible]}_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\text{[illegible]}\boldsymbol{n} + 2 \cdot \text{[illegible]} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \text{[illegible]} > 1 \wedge \text{[illegible]} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \text{[illegible]} j_s \leq \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \text{[illegible]} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\text{[illegible]} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1}\ \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1}\ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\mathbf{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\mathbf{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\mathbf{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s$ [illegible]

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,\text{[illegible]}}^{İS\text{[illegible]}} = \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{\text{[illegible]}=l_i\text{[illegible]}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j\text{[illegible]}j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j\text{[illegible]}1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n\text{[illegible]} + 2 \cdot j^{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i+n_{is}-j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \le j_s \le \boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-} $$ [illegible]

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+} $$ [illegible] $-j_{ik}-\mathbb{k}_1$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}} $$ [illegible] $=n_{sa}+j^{sa}-j_i$ [illegible]

$(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s$ [illegible] $-2\cdot j_{sa}$ [illegible] $\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!$ / $(n_i$ [illegible] $\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1$ [illegible] $\mathbb{k}_2)!$ $\cdot$

$\dfrac{1}{(\boldsymbol{n}}$ [illegible] $2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}$ [illegible] $-j_s$ [illegible] $-s-2\cdot j_{sa})!$ $\cdot$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>$ [illegible] $\wedge\ \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}$ [illegible] $\wedge$

1 [illegible] $j_s\leq j_{ik}$ [illegible] $+1$ [illegible] $+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

j_{ik} [illegible] $j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq$ [illegible] $\leq j_i+$ [illegible] $\wedge\ j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}$ [illegible] $1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ [illegible] $j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ [illegible] $\leq D+$ [illegible] $+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$(($ [illegible] $\geq$ [illegible] $n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots$ [illegible] $,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq$ [illegible] $\wedge\ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \mathbf{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_s})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \mathbf{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \mathbf{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s\geq\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{iss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j^s_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İS}_{j_s,\text{[illegible]}} = \sum_{\text{[illegible]}} \sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{l}_i\text{[illegible]}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l}_s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j\text{[illegible]}j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_{ik})}^{\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}}
$$

$$
\sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j\text{[illegible]}1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n\text{[illegible]}2 \cdot j^{sa}\text{[illegible]}j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l}_s - 2)!}{(\boldsymbol{l}_s - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_s > 1 \wedge \boldsymbol{l}_s \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\mathbf{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{()} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\mathbf{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\mathbf{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 1 \wedge \mathbf{s} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \mathbf{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \mathbf{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j^{s}_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^s+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^s+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^s,\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z=3 \wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^s,\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z=2 \wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^s,\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}.$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}^{İss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_i)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l}_s+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s - 2)!}{(\boldsymbol{l}_s - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$fz S_{\text{[illegible]}} = \sum_{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s = \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \text{[illegible]} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \text{[illegible]} \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = \boldsymbol{n} + \Bbbk} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - \text{[illegible]} 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i \text{[illegible]} 2 \cdot j^{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I > 1 \wedge j_s \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot $$

$$ \frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^{s}_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_s+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2$ [illegible] $, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ [illegible] $+ \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk =$ [illegible] $) \vee$

$(D \geq$ [illegible] $< n \wedge I = \Bbbk$ [illegible] $0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j$ [illegible] $j_{sa}, \cdots, \Bbbk$ [illegible] $_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq$ [illegible] $= s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge$ [illegible] $= \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j^s_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j^s_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j^s_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_{[illegible]}+j_{sa}^{ik}-j_{[illegible]}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}$ [illegible] $1\wedge$

$\left((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge\right.$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}. $$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_{s}-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{i}\text{[illegible]}, j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}\text{[illegible]}j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_s \text{[illegible]} 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j} \text{[illegible]} = \sum \text{[illegible]} \sum_{(j_s = \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} \text{[illegible]} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{s} \text{[illegible]} j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{\text{[illegible]}} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - \text{[illegible]} 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i \text{[illegible]} 2 \cdot j^{s} \text{[illegible]} j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$\big(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\cdots-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\cdots j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}\cdots}$$

$$\sum_{n_i=\cdots}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\cdots+1)}^{(\cdots+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}\cdots j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i \cdots j^{sa} + \cdots + j_{sa}^{ik} \cdots - \cdots s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(\cdots - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\cdots + 2 \cdot \cdots + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_i=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - j_i - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \leq \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\left(\left(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge\right.\right.$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z : z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z : z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z : z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z : z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z : z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z : z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{s}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s \geq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSS}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, [illegible]} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\;)}$$

$$\sum_{[illegible] = j^{sa} + [illegible] \boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]} \sum_{(j^{sa} = j_{i} [illegible] a - \boldsymbol{l_i})}^{[illegible])} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{[illegible] \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{([illegible] - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 [illegible] j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2 \cdot j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^s + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\big(n_i + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2\big)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{1}{\big(\boldsymbol{n} + 2\cdot j^{sa} + j_{sa}^{s} + j_{sa}^{ik} - j_s - j_{ik} - s - 2\cdot j_{sa}\big)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{\left(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1\right)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_s-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}-\Bbbk_1-\Bbbk_2\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j^{sa}+j_{sa}^{s}+j_{sa}^{ik}-j_i-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} > D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = 0$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - n_s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$j_s + j_{sa}^{ik} - 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{iss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ldots}^{(\;)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-\ldots}^{(\;)} \sum_{\ldots+\boldsymbol{n}-\ldots-D-1}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(\ldots+1)}^{(n_i-j_s+1\ldots)} \sum_{n_{ik}=\ldots+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}\ldots-j^{sa}-\Bbbk_2\ldots}^{(\;)} \sum_{\ldots=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}\ldots - j_{ik} - s - \Bbbk\ldots - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \ldots - \Bbbk_2 - \ldots)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \ldots + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ldots > D - \ldots + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_i+j_{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_i+j_{sa}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$\left(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge\right.$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\left.\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\right) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{()} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\cdots-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}\cdots-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s\cdots}$$

$$\sum_{n_i=\cdots\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\cdots j_s+1)}^{(\cdots j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\cdots j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\cdots{}^{a}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s \cdots{}^{ik}_{a} - j_{i\cdots} \cdots s - \cdots - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(\cdots - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \cdots - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D \cdots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge \cdots{}_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j^{\cdots} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \cdots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \cdots n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \land$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big)$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSS}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{si}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\mathbf{l_{ik}}+\mathbf{n}-D}^{\mathbf{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s})!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot(\mathbf{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > D-\mathbf{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i}+j_{sa}-s=\mathbf{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \mathbf{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z=3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \mathbf{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z=2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \mathbf{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$$

$$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}ss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,\cdots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\cdots} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\cdots j_{sa}^{ik}-1}^{\cdots} \sum_{(j^{sa}=\cdots+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\cdots\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\cdots j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\cdots_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{\cdots(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\dots-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-\dots+j_{sa}-\dots-j^{s}_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} \text{[illegible]} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \text{[illegible]})} \sum_{\text{[illegible]} = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \text{[illegible]} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i \text{[illegible]} j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \text{[illegible]} - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D$ [illegible] $< n \wedge \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_i$ [illegible] $j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

[illegible] $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa} \} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{ j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa} \} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$$ [illegible] $$\sum_{k} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j} \text{[illegible]} \sum_{j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=}^{n} \text{[illegible]} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i} \text{[illegible]} \sum_{j_s+1)}^{+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$\big(n_i + j_s$ [illegible] $a - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j^s_{sa}\big)!$ / [illegible] $- \boldsymbol{n} -$ [illegible] $- \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \big(\boldsymbol{n} + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^s_{sa}\big)!$ $\cdot$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n$ [illegible] $\boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

[illegible] $k - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\colon z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\,)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\,)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_i+j_{sa}-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{2} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^s\right)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=[illegible]} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+[illegible]-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=[illegible]+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+[illegible])} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=[illegible]}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}[illegible]-j_s+1)}^{(n_i[illegible]+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s [illegible] - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{([illegible] - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$[illegible] \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j^s_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^s_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=n}^{n}\sum_{(n_{is}=n_i-j_i-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j^{s}_{sa}\right)!}{(D-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-j^{s}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$j_s\leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z{:}\, z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_1-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\Big) \land$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=2)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\}$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_{\text{[illegible]}}, j_{ik}, j^{sa}, j_{\text{[illegible]}}}^{\dot{I}SS} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{\text{[illegible]}=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\text{[illegible]} j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j\text{[illegible]} j_{ik}+j_{sa}\text{[illegible]})}^{(\quad)} \sum_{\text{[illegible]}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\text{[illegible]}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n\text{[illegible]} + j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \text{[illegible]} - \mathbb{k}\text{[illegible]} - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \text{[illegible]} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \text{[illegible]} \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j\text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\text{[illegible]} + j_s \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{[illegible]} \sum_{(j_s=j_{ik}-[illegible]+1)}^{[illegible]}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{[illegible]} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}[illegible])}^{[illegible]} \sum_{[illegible]+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+[illegible]j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\,)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i [illegible] j_s + j_{sa}^{ik} [illegible] j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} [illegible] - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D$ [illegible] $< n \land \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_i$ [illegible] $+ j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

[illegible] $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - n_s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} \ldots \sum_{\ldots} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ldots)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{\ldots}\ldots j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\ldots_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j [illegible]} = \sum [illegible] \sum_{(j_s = [illegible] - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik} = [illegible] \mathbf{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\mathbf{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} [illegible]} \sum_{(j^{sa} = [illegible] k + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{([illegible]} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{[illegible] = \mathbf{n} + \Bbbk} \sum_{(n_{is} = \mathbf{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - [illegible] 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i [illegible] s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - [illegible] - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\mathbf{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s} - 2)!}{(\mathbf{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!}$$

$([illegible] > [illegible] < n \wedge \mathbf{l_s} > 1 \wedge \mathbf{l_s} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s > \mathbf{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l}_i + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l}_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$j[illegible]^{İSS}_{[illegible],j_{ik},j^{s[illegible]}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{[illegible]=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}.$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}.$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 > 0 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}ss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\text{[illegible]}s-j_{sa}^{s}\right)\text{[illegible]}}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\text{[illegible]})!}{(\boldsymbol{l_s}\text{[illegible]})!\cdot(\text{[illegible]}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\text{[illegible]}\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\text{[illegible]})}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\text{[illegible]}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\text{[illegible]}+s-j_{sa}\leq j_i\text{[illegible]}\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\text{[illegible]}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\text{[illegible]}j_{sa}-s=\text{[illegible]}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\text{[illegible]}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\text{[illegible]}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\text{[illegible]}j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\text{[illegible]}$

$s\text{[illegible]}7\wedge\boldsymbol{s}=\text{[illegible]}\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\text{[illegible]}=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}\text{[illegible]}\mathbb{k}_2+\text{[illegible]}$

$(D\geq\text{[illegible]}n\wedge I=\mathbb{k}>\text{[illegible]}\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}\text{[illegible]}j_{sa}\text{[illegible]}\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\text{[illegible]}6\wedge\text{[illegible]}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\text{[illegible]}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\text{[illegible]}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big)$

$$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$İSS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3) \big)$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \text{[illegible]}}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\text{[illegible]})}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} sa + j_{sa}^{ik} - \text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \text{[illegible]} sa - D - j_{sa}^{ik})}^{(\text{[illegible]} j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\text{[illegible]} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\text{[illegible]}_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s)!}{(\text{[illegible]}_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=\mathbf{l_{ik}}+\mathbf{n}-D}^{\mathbf{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{()} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s})!}{(n_i-\mathbf{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\mathbf{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > 1 \wedge \mathbf{l_i} \leq D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge \mathbf{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s = \mathbf{l_{sa}} \wedge$

$\mathbf{l_s} + j_{sa}^{ik} - \mathbf{n} < \mathbf{l_{ik}} \leq D + \mathbf{l_s} + j_{sa}^{ik} - \mathbf{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\dots-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}\dots+j_{sa}\dots-j^{s}_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) +$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{iss}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = {\Bbbk} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, {\Bbbk}_1, j_{sa}^{ik}, {\Bbbk}_2, j_{sa}, \cdots, {\Bbbk}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + {\Bbbk} \wedge$

${\Bbbk}_z: z = 3 \wedge {\Bbbk} = {\Bbbk}_1 + {\Bbbk}_2 + {\Bbbk}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = {\Bbbk} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, {\Bbbk}_2, j_{sa}, \cdots, {\Bbbk}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + {\Bbbk} \wedge$

${\Bbbk}_z: z = 2 \wedge {\Bbbk} = {\Bbbk}_2 + {\Bbbk}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = {\Bbbk} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, {\Bbbk}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, {\Bbbk}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + {\Bbbk} \wedge$

${\Bbbk}_z: z = 2 \wedge {\Bbbk} = {\Bbbk}_1 + {\Bbbk}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = {\Bbbk} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, {\Bbbk}_1, j_{sa}^{ik}, {\Bbbk}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + {\Bbbk} \wedge$

${\Bbbk}_z: z = 2 \wedge {\Bbbk} = {\Bbbk}_1 + {\Bbbk}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = {\Bbbk} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, {\Bbbk}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + {\Bbbk} \wedge$

${\Bbbk}_z: z = 1 \wedge {\Bbbk} = {\Bbbk}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = {\Bbbk} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, {\Bbbk}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}\text{[illegible]})}^{(\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i\text{[illegible]}j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\text{[illegible]}}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=j_i\text{[illegible]})}^{\text{[illegible]}} \sum_{\text{[illegible]}\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\text{[illegible]})} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{(\text{[illegible]} + j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \text{[illegible]} - \mathbb{k}\text{[illegible]} \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \text{[illegible]} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \text{[illegible]} \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\text{[illegible]} + j_{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big)$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3) \big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=j_{ik}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i - j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}+s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge\Bbbk=\Bbbk_3)\big)$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\!\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{ISS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\!: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_i)}^{(\ )} \sum_{j_i=\dots D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i - j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} = D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j^{ik}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\text{[illegible]}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\text{[illegible]})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\text{[illegible]}-\mathbb{k}_2-\text{[illegible]}-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}\text{[illegible]}-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\text{[illegible]}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{s} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge\right.$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{iss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}\text{[illegible]}\boldsymbol{l_{ik}})}^{\text{[illegible]})}$$

$$\sum_{j_{ik}\text{[illegible]}^{a}+\boldsymbol{l}\text{[illegible]}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}\text{[illegible]}\boldsymbol{n}+j_{sa}\text{[illegible]}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\text{[illegible]}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\text{[illegible]}+j_s+j_{sa}^{ik}\text{[illegible]}j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^s)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\text{[illegible]}-\mathbb{k}\text{[illegible]}\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s}\text{[illegible]}D\text{[illegible]}\boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j\text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa}\text{[illegible]}j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j^s_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-j^s_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge\right.$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^s_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^s_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3))$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{lss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-\ldots\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ldots)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\ldots-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\ldots)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ldots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\;\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}+j_s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\geq\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik} [illegible] \boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible])}$$

$$\sum_{j_{ik}=[illegible]+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{[illegible]^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+[illegible]}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-[illegible]}\ \sum_{[illegible]+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}[illegible]-j_s+1)}^{(n_i-j_s+[illegible]}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left([illegible] + j_s + j_{sa}^{ik} [illegible] j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - [illegible] - \mathbb{k}[illegible] \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq [illegible] < n \wedge \boldsymbol{l_s} [illegible] \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$[illegible] + j_{s[illegible]}{}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \geq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3))$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSS}}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} \text{[illegible]} +1)}^{( )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{s\text{[illegible]}}+\boldsymbol{l}_{ik}-\text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_{ik}+\text{[illegible]} j_{sa}-D-j_{sa}\text{[illegible]})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\text{[illegible]}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]} j_s+1)}^{(n_i-j_s+\text{[illegible]})} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{( )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i \text{[illegible]} j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \text{[illegible]} - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq$ [illegible] $< n \wedge \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $\boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i$ [illegible] $j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

[illegible] $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j_i-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j^s_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j_i+s-j^s_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$ {}_{fz}S^{\text{iss}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{lss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{n+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D\text{[illegible]}}^{\text{[illegible]}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\text{[illegible]}-j_{sa}^{ik})}^{(\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\text{[illegible]}\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\text{[illegible]})} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s \text{[illegible]} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{\text{[illegible]} - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$\text{[illegible]} \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=[illegible]-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n})!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, [illegible]}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{[illegible] = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + [illegible]}^{[illegible]\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = [illegible] + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{[illegible] = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s)!}{([illegible] n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}[illegible])}^{()} [illegible]$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}[illegible])}^{()} \sum_{[illegible]=j^{sa}[illegible]-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{[illegible]+1)}^{(n_i-j_s+[illegible])} \sum_{n_{ik}[illegible]+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}[illegible]-j^{sa}-\mathbb{k}_2[illegible])}^{()} \sum_{[illegible]=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + [illegible] - j_{ik} - s - \mathbb{k}[illegible] - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j^s_{sa})!}{(n_i - [illegible] - \mathbb{k}_2 - [illegible])! \cdot (\boldsymbol{n} + [illegible] + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^s_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} [illegible] D - \boldsymbol{n} [illegible] 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + [illegible] \wedge j_s + j^s_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq [illegible] + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} [illegible] \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, [illegible] \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{i}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{()}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l}_{sa} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{()} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l}_i - \boldsymbol{l}_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l}_s - 2)!}{(\boldsymbol{l}_s - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_s > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{\text{[illegible]}1} \sum_{(j_s=j_{i}\text{[illegible]}\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}\text{[illegible]}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\text{[illegible]}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}\text{[illegible]}}^{\text{[illegible]})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\text{[illegible]}}^{(\text{[illegible]}j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(\text{[illegible]}=n_{ik}+j_{ik}\text{[illegible]}a-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{\text{[illegible]}}\text{[illegible]} j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \text{[illegible]} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \text{[illegible]}\mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

[illegible] $\geq \boldsymbol{n} <$ [illegible] $\wedge \boldsymbol{l_s} > D -$ [illegible] $+ 1 \wedge$

$2 \leq j$ [illegible] $\leq j_{ik} - j_{s}$ [illegible] $\wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} -$ [illegible] $^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

[illegible] $- j_{s}^{ik}$ [illegible] $1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} \text{[illegible]} + 1)}^{(\boldsymbol{n} \text{[illegible]} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(\text{[illegible]} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} \text{[illegible]})}^{(\;)} \sum_{\text{[illegible]} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \text{[illegible]} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \text{[illegible]})} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3} $$

$$ \frac{(\text{[illegible]} + j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \text{[illegible]} - \Bbbk \text{[illegible]} \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \text{[illegible]} \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\text{[illegible]} + j_{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\,)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\,)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-j^{s}_{sa}\right)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\text{[illegible]}=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\text{[illegible]}+1)}^{(\boldsymbol{n}\text{[illegible]}1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\text{[illegible]}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\text{[illegible]}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}\text{[illegible]})}^{(\ )} \sum_{\text{[illegible]}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\text{[illegible]})} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(\boldsymbol{n}\text{[illegible]}+j_s+j_{sa}^{ik}\text{[illegible]}j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\text{[illegible]}-\Bbbk\text{[illegible]}\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \text{[illegible]} < n \wedge \boldsymbol{l_s}\text{[illegible]}\boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\text{[illegible]} + j_{sa}\text{[illegible]}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^s)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big)$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D [illegible] +1)}^{(\boldsymbol{n}-s [illegible])} \sum [illegible] $$

$$ \sum_{j_{ik}= [illegible] +j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{([illegible] -j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}} [illegible])}^{(\ )}\ \sum_{ [illegible] +\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n} [illegible] -j_s+1)}^{(n_i-j_s+ [illegible])}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{([illegible] + j_s + j_{sa}^{ik} [illegible] j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - [illegible] - \mathbb{k} [illegible] \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq [illegible] < n \wedge \boldsymbol{l_s} [illegible] \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq [illegible] - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$[illegible] + j_{s} [illegible] {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}+s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3) \big)$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_s})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z=2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}\sum_{k}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{()} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-\boldsymbol{n})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\;)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{lss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{()} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{()} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{()} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} + s \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{s}_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j^{i}_{sa}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\!:z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS}=\sum_{k=1}^{()}\sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{()}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}+1\leq \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^{s}_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \geq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{iss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\!: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \ldots}^{\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \ldots)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} [illegible] - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \ldots)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}^{ik}+j_s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\left((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge\right.$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}\text{[illegible]}\boldsymbol{l_{ik}})}^{\text{[illegible]})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}\text{[illegible]}}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}\text{[illegible]})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}\text{[illegible]}} \sum_{j_i=\text{[illegible]}+s-j_{sa}}^{\text{[illegible]}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\text{[illegible]}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(\text{[illegible]} + j_s + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \text{[illegible]} - \Bbbk\text{[illegible]} \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $\boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq$ [illegible] $- j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

[illegible] $+ j_{sa}$ [illegible] $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSS}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} \text{[illegible]} \sum_{k\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}_{ik})}^{(\boldsymbol{l}_{ik}\text{[illegible]})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\text{[illegible]}k-j_{sa}} \sum_{(j^{s}\text{[illegible]}a+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\text{[illegible]}\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\text{[illegible]}-j_s+1)}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s \text{[illegible]}a - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{\text{[illegible]} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}\text{[illegible]} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n\text{[illegible]}\boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\text{[illegible]} \leq j\text{[illegible]}_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} < j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\!: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\!:\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{lss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}_{ik})}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l}_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_{ik})}^{()}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{()}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}_s>1\wedge \boldsymbol{l}_s\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l}_s\wedge \boldsymbol{l}_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l}_{ik}\wedge \boldsymbol{l}_i+j_{sa}-s=\boldsymbol{l}_{sa}\wedge$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\Bbbk+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s})!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot(\mathbf{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \ge \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > 1 \wedge \mathbf{l_s} \le D - \mathbf{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s = \mathbf{l_{sa}} \wedge$

$((D \ge \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{\mathbb{k}}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n^{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_3))\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}^{\dot{I}SS}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_3)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i+j_{ik}-j_s-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_i+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}_{ik})}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{()} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{()} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{n}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{D} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\mathbf{l_i}-s+1)} \sum_{(j_s=2)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\mathbf{l_{ik}}-\mathbf{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\mathbf{l_{sa}}-\mathbf{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\mathbf{l_i}-\mathbf{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\mathbf{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_s}-2)!}{(\mathbf{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!} $$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_s} > 1 \wedge \mathbf{l_s} \leq D-\mathbf{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i}+j_{sa}-s=\mathbf{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\mathbf{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \mathbf{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3))$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = k)}^{( )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{( )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{( )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_{is} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ldots \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\ldots + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\,)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\,)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-j^{s}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big)$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{ISS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\,)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\,)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) +$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_{s},j_{ik},j^{sa},j_i} [illegible] \sum [illegible] \sum_{[illegible]=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=[illegible]+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j[illegible]j_{ik}+j_{sa}[illegible])}^{(\ )} \sum_{[illegible]+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}[illegible]-j_s+1)}^{(n_i-j_s+[illegible])} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq$ [illegible] $- j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

[illegible] $+ j_s$ [illegible] $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\;\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\geq\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z\!:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3) \big)$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{iss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j^s_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^s_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\{j^s, \ldots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_1)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_2)\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1}^{()} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{()}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{()} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$S^{İSS}_{j_s, j_{i\ldots}, \ldots, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})}^{(\;)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}$ [illegible] $_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ [illegible] $+ \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ [illegible] $I = \mathbb{k} >$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ [illegible] $j_{sa}, \cdots,$ [illegible] $\}$ [illegible]

$s \geq 6$ [illegible] $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ [illegible] $= \mathbb{k}_1 +$ [illegible] $) \vee$

$(D$ [illegible] $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots,$ [illegible] $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

[illegible] $\boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j^s_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-j^s_{sa}\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{sa}} + s - j_{sa} < \boldsymbol{l_i} \leq D + j_{sa} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$S \geq 7 \wedge S = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{\mathrm{I}}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1} $$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-[illegible])!}{(\boldsymbol{l_s}-[illegible])!\cdot([illegible]-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-[illegible]-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{[illegible]})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ [illegible]

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$[illegible]$+s-j_{sa} \leq j_i$ [illegible] $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$[illegible]$> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$ [illegible] $j_{sa}-s=$ [illegible] $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ [illegible] $-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik},$ [illegible] $j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\}$ [illegible]

s [illegible] $7 \wedge \boldsymbol{s} =$ [illegible] $\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z$: [illegible] $= 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1$ [illegible] $\Bbbk_2 +$ [illegible]

$(D \geq$ [illegible] $n \wedge I = \Bbbk >$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{[illegible]},$ [illegible] $\Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s [illegible] $6 \wedge$ [illegible] $= s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2$ [illegible] $= \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\mathrm{i}ss}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}
$$

$$
\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^s)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, [illegible], j^{sa}, j_i} = \sum_{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible]}$$

$$\sum_{j_{ik} = [illegible] + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{([illegible] \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{[illegible]\boldsymbol{a})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{[illegible] n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{iss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j^{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(D - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j^{s}_{sa})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s-j_i+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{s}_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \land j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \land$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$Z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}.
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}^{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\mathbb{k}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)}^{()} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ldots-\mathbb{k}_2-\ldots-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}\ldots-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ldots-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\land\boldsymbol{l_s}>1\land\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\land$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\land j_s+j_{sa}^{ik}\ldots1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\land$

$j_{ik}+\ldots-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\land j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\land$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\ldots\land\boldsymbol{l_{sa}}+\ldots-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\land\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\land$

$D+\ldots-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D\ldots\boldsymbol{l_s}+s\ldots-1\land$

$((D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\mathbb{k}>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}\ldots,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s\geq7\land\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\land$

$\mathbb{k}_z:z=3\land\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\lor$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\land I=\mathbb{k}>0\land$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\land$

$s\geq6\land\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\land$

$\mathbb{k}_z:z=2\land\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3))$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_s,j_{ik},j_i}[\text{illegible}] = \sum[\text{illegible}] \sum_{(j_s[\text{illegible}]+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik}[\text{illegible}]+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j[\text{illegible}]} \sum_{(j[\text{illegible}]j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{[\text{illegible}])} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{[\text{illegible}]=\boldsymbol{n}+\Bbbk}[\text{illegible}] \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-[\text{illegible}]1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + [\text{illegible}]s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - [\text{illegible}] - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$[\text{illegible}] \geq \boldsymbol{n} [\text{illegible}] \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{ik} = n_i + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - n_s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \land$

$((D > \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{s} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-2 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=(\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z \colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_1) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$fz^{S}{}_{j_s \text{[illegible]}} = \sum \sum_{(j_{ik} = \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \text{[illegible]} \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = \text{[illegible]}_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - \text{[illegible]} 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + \text{[illegible]}_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \text{[illegible]} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\text{[illegible]} \geq \boldsymbol{n} \text{[illegible]} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=1\wedge \Bbbk=\Bbbk_3)\big)\Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i+j^{ik}_{sa}-j_s-\Bbbk_1+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_i+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_{sa}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j^s_{sa})!}{(n_i+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s-j^s_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\cdots,\Bbbk_1,j^{ik}_{sa},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j^i_{sa}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=3\wedge \Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\text{i}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-j_{sa}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İS}_{j_s, [illegible]} = \sum_{[illegible]} \sum_{[illegible] (D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j [illegible] j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible])} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-[illegible]1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + [illegible] + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i [illegible] \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$[illegible] \geq \boldsymbol{n} < [illegible] \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n^{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^{s}_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$X = \{j^{s}_{sa}, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\;,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-[illegible]}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+[illegible]-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 [illegible] - j_s[illegible]\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s [illegible] j_{sa}^{ik} - j_{ik} - [illegible] j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - [illegible])! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}[illegible]}{(D + j_i [illegible] \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}[illegible] < j_{ik} \leq j[illegible] + j_{sa}^{ik} - j[illegible] \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i [illegible] j_{sa} - s \wedge j^{sa} [illegible] - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - [illegible] > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} [illegible] j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s [illegible] \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq [illegible] + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - [illegible] \wedge$

$([illegible] \geq \boldsymbol{n} < n [illegible] = \mathbb{k} > [illegible] \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{[illegible], \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2 [illegible], \cdots, \mathbb{k}_3 [illegible]\} \wedge$

$[illegible] \geq 7 \wedge [illegible] s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z [illegible] 3 \wedge \mathbb{k} [illegible] \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} [illegible] \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$[illegible]: \{j_{sa}^{s}, \cdots [illegible], \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İS}_{j_s,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(\boldsymbol{l_i}=\boldsymbol{l_s}+D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=n^{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$Z = \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2+\Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$j\text{[illegible]}^{\dot{I}ss}_{\ldots, j_{ik}, j^{s\ldots}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}\cdots\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j\cdots j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\cdots\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{\cdots D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdots j_s+1)}^{(n_i-j_s+\cdots)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{\left(n_i\cdots j_s + j_{sa}^{ik}\cdots j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \cdots - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots + j_{\cdots} j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s - j^{s}_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - j^{s}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$\boldsymbol{s} \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + j^{sa} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - s \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!}.$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land \boldsymbol{l_s} > 1 \land \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \land$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \land \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \land \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \land$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \land$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 6 \land \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \land \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \lor$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} \colon \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3) \big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\ \ + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s)}^{(n-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-\cdots-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\geq\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z:z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{İSS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=3\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_2+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\Bbbk\wedge$

$\Bbbk_z: z=2\wedge\Bbbk=\Bbbk_1+\Bbbk_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s \ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$fz^{S}j_{sa}^{ik}, j [illegible] = \sum [illegible] \sum_{(j_{s}[illegible]+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}[illegible]+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}[illegible]_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\Bbbk} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-[illegible]1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i [illegible]_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s})!}{(n_i [illegible] - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

[illegible] $\geq \boldsymbol{n}$ [illegible] $\wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{js}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i + j_s - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İ}SS} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ [illegible] $\leq j_{ik} \leq$ [illegible] $+ j_{sa}^{ik} -$ [illegible] $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ [illegible] $- s \wedge j^{sa} +$ [illegible] $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} -$ [illegible] $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D +$ [illegible] $- \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}}$ [illegible] $D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} -$ [illegible]

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$f^{İSS}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, [illegible]}^{\dot{I}SS} [illegible] \sum_{k=1 [illegible]} \sum_{[illegible] - j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{([illegible] j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-[illegible])}^{[illegible])} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-[illegible]1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + [illegible] + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - [illegible] \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$[illegible] \geq \boldsymbol{n} < [illegible] \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\text{[illegible]})}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}\text{[illegible]}}$$

$$\sum_{(\text{[illegible]}=n_{ik}+j_{ik}\text{[illegible]}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\text{[illegible]}+j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - \text{[illegible]} - \mathbb{k}_1 - \text{[illegible]} - \mathbb{k}_3 - j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \text{[illegible]} - \mathbb{k}_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n}\text{[illegible]} + j^{ik}_{sa}\text{[illegible]} j_{ik} - s - j^{s}_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \text{[illegible]} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \text{[illegible]}\, \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + \text{[illegible]}$

$1\text{[illegible]}\, j_s \leq j_{ik} - \text{[illegible]} + 1 \wedge \text{[illegible]} + j^{ik}_{sa} - \text{[illegible]}\, j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\text{[illegible]} - j^{ik}_{sa} \leq j^{s}\text{[illegible]}\, j_i + j_{sa}\text{[illegible]}\, s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\text{[illegible]} - j^{ik}_{sa}\text{[illegible]} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\text{[illegible]}\, j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \text{[illegible]} - \boldsymbol{n} < \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n}\text{[illegible]} \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\text{[illegible]}\{j^{s}\text{[illegible]}\mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{\mathrm{iss}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İ}ss}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \Bbbk_1} $$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_3)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\mathrm{i}ss} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}
$$

$$
\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \Bbbk_1 - \Bbbk_2 - \Bbbk_3)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^{s}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_3) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_3)) \Rightarrow$

$$fz S^{s}_{j_s,[illegible] j_{ik},j^{sa},j_i} [illegible] \sum_{[illegible]}^{[illegible]} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{[illegible]}$$

$$\sum_{j_{ik}=[illegible] j_{sa}^{ik}-1}^{[illegible]} \sum_{(j^{sa}[illegible]_{k}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]}$$

$$\sum_{[illegible]\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{([illegible]_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{([illegible]_i + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - j_{sa}^s)!}{([illegible]n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s - j_{sa}^s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

DİZİN

B

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/156-157

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/77

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.1.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.3.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.3.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.1.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.1.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.2.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.2.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.3.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.3.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.1.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.2.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.1.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.2.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.1.1/6

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.2.1/6

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.3.1/4-5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.1.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.2.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.1.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.2.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.1.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.2.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.1.1/8-9

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.2.1/[illegible]

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.2.1/9

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılığın tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte de verilen ana eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.