# VDOİHİ

# Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık

## Cilt 2.3.3.2.7.1.1.33

İsmail YILMAZ

2023

**Matematik / İstatistik / Olasılık**

**ISBN: 978-625-6827-83-7**

*© 1. e-Basım, Mayıs 2023*

**VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık Cilt 2.3.3.2.7.1.1.33**

*İsmail YILMAZ*

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

**KÜTÜPHANE BİLGİLERİ**

**Yılmaz, İsmail.**

**VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık-Cilt 2.3.3.2.7.1.1.33** / *İsmail YILMAZ*

*e-Basım, s. XXVI + 811*

*Kaynakça yok, dizin var*

*ISBN: 978-625-6827-83-7*

*1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık*

*Dili: Türkçe + Matematik Mantık*

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

d

## Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

## VDOİHİ

**V**eri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

*Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş*.

f

# İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar ..... 1
Simetriden Seçilen Dört Duruma Göre Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık ..... 3
Dizin ..... 7

GÜLDÜNYA

# Simge ve Kısaltmalar

$n$: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

$I$: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

$k$: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$j$: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

$j_i$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

$j_{sa}^{i}$: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

$j_{ik}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

$j_{sa}^{ik}$: $j_{ik}$'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

$j_s$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

$j_{sa}^{s}$: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

$j_{sa}$: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

$j^{sa}$: $j_{sa}$'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$D$: bağımlı durum sayısı

$D_i$: olayın durum sayısı

$s$: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

$m$: olasılık

$M$: olasılık dağılım sayısı

$U$: uyum eşitliği

$u$: uyum derecesi

$s_i$: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa}}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi

iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

r

herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa}}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

t

bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı

durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

# E2

# BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

**Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar**

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk olaydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralamasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu hariçtinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu hariç olmak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜDÜMYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım[illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra[illegible] simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılacaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Dİ Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların başına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları elde edilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜLDÜNYA

## *SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE TEK KALAN DÜZGÜN SİMETRİK OLASILIK*

$\big((\boldsymbol{l} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} > D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = 0$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GULDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum_{\quad} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_s-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{=n_i} \sum_{k}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$ ) $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{n} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+\mathbb{k}_1 \quad -s-\mathbb{k}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}\quad \mathbb{k}-j^s_{sa})\quad (\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\quad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad j_{i} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad j^{sa} \leq j_i \quad j_{sa} - s \quad j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad {}^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} \quad {}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad m \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j \quad {}_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j \quad j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GUIDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_i} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i =} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{l_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSSI}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}} \frac{-s-}{\mathbb{k}_1} \cdot \frac{\boldsymbol{n}-\mathbb{k}}{)!\cdot(} \frac{}{j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D} \frac{}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j^{ik}_{sa} \leq j^{}$ $j_i + j_{sa} - s \wedge$ $a$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 =$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}$ $1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s}$ $- 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{}$ $, j^{ik}_{sa}, j_{sa}$ $_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $) \vee$

$D > \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)} $$

$$ \boldsymbol{l_s} + s $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{+ j_{sa} - s)\ j_i} \sum_{\boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}} $$

$$ (n_{\quad} + 1) $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}\ (} \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s +} \sum_{j_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ ) \qquad \sum_{} $$

$$ {}_{a} = n_{i} \quad {}_{k} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i $$

$$ \frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{{}_{k} + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$$ \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge $$

$2 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - j_{\quad} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - {}_{\quad}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$$ {}_{\quad} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge $$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} \ldots - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \ + j_{sa} - s = \ \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \ _{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \ j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1 \ _{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}+j^s_{sa}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j^s_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \mathbb{k} \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge j_{ik} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\mathbb{k} \geq 4 \wedge \mathbb{k} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{\left(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1\right)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j} \sum_{(j^{sa} = j_i + \cdots - s)\ j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1} \sum$$

$$\sum_{n_i = \cdots \mathbb{k}\ (n_{is} = \boldsymbol{n} + \cdots + j_s + 1)\ n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} \sum$$

$$\frac{\cdots_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\cdots \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}$ $\leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} =$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $j_{sa}, \cdots$ $\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}} \frac{i_i-s-)!}{\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}} \frac{}{j^s_{sa})!} \frac{}{(} \frac{}{j_s-s)!}.
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s} \frac{}{+1)!\cdot(j_s-2)!}.
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D} \frac{}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ 1 $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j^{ik}_{sa} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $sa +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa}$ $1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_s$ $- 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GUDUMYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{} \sum_{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l}^{ik} + 1)
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \left(j^{s} \right. \sum_{} \left. -D - j_{sa}^{} \right) = j^{sa} + s - j_{sa}
$$

$$
(n_{i} + 1)
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} (n_{i} + \mathbb{k} - j_s + \sum_{} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
-n_{} \left( j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \right)
$$

$$
\frac{(n_{} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq \quad < j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j^{ik} \quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \ldots - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{n} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+\mathbb{k}_1 \quad -s-\mathbb{k}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}\quad \mathbb{k}-j^s_{sa})\ (\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\quad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad j_{i} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad j^{sa} \leq j_i \quad j_{sa} - s \quad j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad {}^{ik}_{a} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} \quad {}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad m \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_i + j_{sa} \quad 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}} \frac{-s-}{\mathbb{k}_1} \cdot \frac{!}{\boldsymbol{n}-\mathbb{k}} \frac{}{j^s_{sa})!} \frac{}{} \frac{}{j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-j_s} \frac{}{+1)!} \cdot \frac{}{(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D} \frac{}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!} \frac{}{\cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{}_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $^{a} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j^{ik}_{sa} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $^{sa}$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}_{a} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}$ $1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_s$ $- 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{s}$ $\cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}$ $_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \mathbf{n} < n \land I = \Bbbk > 0 \land$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \land j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \land j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \land$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

$s \geq 5 \land \mathbf{s} = s + \Bbbk \land$

$\Bbbk_z: z = 1 \land \Bbbk = \Bbbk_2)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ldots)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\mathbf{l_{sa}}-\ldots)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{\ldots} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\ldots} $$

$$ \sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{\ldots} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}^{\ldots} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ldots)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{(n_s + j_{ik} + \Bbbk_1 - j_s - s - \Bbbk)!}{(n_s + j_{ik} + \Bbbk_1 - \mathbf{n} - \Bbbk - j_{sa}^{s})! \cdot (\mathbf{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_s} - \mathbf{l} - 1)!}{(\mathbf{l_s} - j_s - \mathbf{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} $$

$D \geq \mathbf{n} < n \land \mathbf{l_s} > D - \mathbf{n} + 1 \land$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \land j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \land$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \land j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \land$

$\mathbf{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \mathbf{l_s} \land \mathbf{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \land \mathbf{l_i} + j_{sa} - s = \mathbf{l_{sa}} \land$

$((D \geq \mathbf{n} < n \land I = \Bbbk = 0 \land$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \land j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \land j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \land$

$\mathbf{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \land$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_i+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}}^{} \sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-j_i}^{} \frac{(n_{ik}+ \quad +\mathbb{k}_1 \quad -s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}\quad \mathbb{k}-j^s_{sa})\ (\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}\quad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad ^{sa} \leq j_i \quad _{sa} - s \quad ^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} - \quad _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \quad - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \quad j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\quad 4 \wedge \quad \neq s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D}^{j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i = \mathbb{k}_1}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} - j_s + 1)}^{(n_i + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}^{}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GULDUNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_s}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-j_s-s-1)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \left( \right) \sum_{} \sum_{} \sum_{} \sum_{s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{} \sum_{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{i_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \cdots_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots + j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s \ldots j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}+1 \sum_{\ldots + j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\ )} \left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right) j_i = j^{sa} + s - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \cdots + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \cdots < n \wedge I = \mathbb{k} \cdots 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \cdots \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\cdots \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{\left(\ \right)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{\left(\ \right)} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+j$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$$

$$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$$

$$j_{sa}$$

$$\boldsymbol{s}: \{$$

$$\geq 4 \wedge$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}^{}}^{(\ )} \sum_{}^{} {}_{}=j^{s}{}_{}^{}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s+1} \sum_{}^{} {}_{}+1)\, n_{ik}{}_{}^{}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{}^{} {}_{}+j_{ik}-j^{s}{}_{}^{})\, n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{(\ + j_{ik} + \mathbb{k}_1\ j_s - s - \mathbb{k})!}{(\ _{ik} + \mathbb{k}_1\ \boldsymbol{n} - \mathbb{k} -\ )! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{j}} - D - \boldsymbol{n} \ldots 1 \wedge$

$2 \leq \ldots \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \ldots \wedge j_s + j_{sa} \ldots 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ldots {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \ldots + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \ldots + 1 = \ldots \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \ldots \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$\ldots < j^{i} \ldots 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j}^{DSS} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_{sa}}^{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}}^{(\ )} \sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{s}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{}^{}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{}^{}!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}+\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_i=j^{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+\quad+\mathbb{k}_1\quad-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}-j^s_{sa})\quad(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\quad\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad ^{sa} \leq j_i \quad _{sa} - s \quad ^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} - \quad _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \quad - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \quad j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\quad 4 \wedge \quad \leq s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{\left(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1\right)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + \right.} \sum_{\left. - j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i =} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{l_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSSI}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_s}+i\ \ \boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^s}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}}
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s}
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}
$$

$$
2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{s}
$$

$$
j_{ik} + j_{s} - j^{ik}_{sa} \leq j_{i}
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1
$$

$$
\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}
$$

$$
(D \geq \boldsymbol{n} <
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge
$$

$$
\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee
$$

GÜDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=l}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}+2)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\mathbb{k}}^{(j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}}^{} \sum_{k-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_{sa}}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$ ) $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{s}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{}^{}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{}^{}!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{} + s - j_{sa} \leq j_{} < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\right)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\qquad\qquad j_s-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\qquad\qquad -\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+\qquad\qquad +\mathbb{k}_1\qquad\qquad -s-\mathbb{k})}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j^{s}_{sa})\cdot(\boldsymbol{n}+j^{s}_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \qquad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \qquad \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \qquad \leq j^{sa} \leq j_i - j_{sa} - s \qquad \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \qquad - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \qquad + j^{ik}_{sa} - \qquad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \qquad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \qquad - 1 \wedge \qquad - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \qquad , j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \qquad - s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=} \sum_{= \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{} \left( j^{sa} = j_{ik} \right.} \left. - j_{sa}^{ik} \right) j_i = j^{sa} + s - j_{sa} $$

$$ (n_{} + 1) $$

$$ \sum_{n_i} \mathbb{k} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

$$ \frac{ik + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup_{j_s}^{CST}} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \cdots + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \cdots < n \wedge I = \mathbb{k} \cdots 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \cdots \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\cdots \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{-\boldsymbol{l}+)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq +j_{sa}^{ik}-j \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i}-s \wedge j^{sa}-j_{sa} \geq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-1=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge =s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge =\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}-}$$

$$\frac{(\ + j_{ik} + \mathbb{k}_1 \ j_s - s - \mathbb{k})!}{(\ j_{ik} + \mathbb{k}_1 \ \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \ )! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{j}} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \ \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \ \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \ + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \ + 1 = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} \ \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$< j^{i} \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{SST}_{j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+2)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=\mathbb{k}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$\overset{DSST}{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$${}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\text{[illegible]}-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\text{[illegible]}\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\text{[illegible]}}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}\text{[illegible]}j_s-s-\text{[illegible]})!}{(n_{ik}+j_{ik}\text{[illegible]}\Bbbk_1-\boldsymbol{n}-\Bbbk\text{[illegible]}j_{sa}^{s})!\text{[illegible]}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\text{[illegible]}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\text{[illegible]}j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s=1}^{(\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$(n_{+1})$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$)$$

$$\sum_{=n_{} \; -j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ [illegible] $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$ [illegible]

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ [illegible]

[illegible] $z = 1 \wedge$ [illegible] $= \mathbb{k}_2)) \wedge$ [illegible]

$$ {}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} -$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik}$ $j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i +$ $- s \wedge j$ $+ s -$ $\leq j_i \leq$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$ $+ j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D +$ $\boldsymbol{l_s} + s -$ $- \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} -$ $+ 1 \wedge j_s +$ $j_{sa}^{ik} -$ $\leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}$ $j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D >$ $\leq n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq$ $- \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ $\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\leq j_s \leq j_{ik}$ $- j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s >$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \geq$ $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} -$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$ {}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}} $$

$$ \frac{(n_{ik}+j_{ik}-\ldots-s-1)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j^{s}_{sa})!\cdot(\ldots-j_s-s)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s >$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i + j_{sa} -$ $\wedge j^{sa} + s -$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s +$ $1 \geq \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} +$ $- \boldsymbol{n}$ $) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k} >$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$($ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \quad \sum_{(j_s = j_{ik} \quad +1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \quad (j^{sa} = j_i + j_s \quad +\boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \quad - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j^s_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_{\ \ }}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{\ \ } \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ \ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{\ \ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{\ \ }} \vee \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{\ \ }} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{\ \ }-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ \ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=\ \ +s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+\ \ _{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)} \sum
$$

$$
\sum_{\ \ _{sa}=n_{ik}+\ \ j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\ \ \ \ -j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\ \ -j_s-\ \ -\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\ \ ^{s}_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n}+j^{s}_{sa}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\ \ -j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$((D \geq \ \ < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \ \ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ s-\boldsymbol{n}-\ \ \wedge$

$2 \leq \ \ \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+\ \ \wedge j_s+j_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \ ^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \ \ +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ \ ^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \ \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$\ \ < \boldsymbol{l} \leq \ \ +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GULDUNYA

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}} = \sum \sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+j \quad l)$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (j^{sa}=} \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$(n_i- \quad 1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{\quad +j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$((D > \boldsymbol{n} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2))$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq \cdot \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + \cdot - j_{sa} \leq j_i \leq \cdot \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdot - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \cdot \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \cdot \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \cdot \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + \cdot - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdot j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \cdot \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GULDUNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}^{} {}_{-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+ \right. \left. -j_{sa}^{ik}\right) j_i = j^{sa}+s
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum^{j_s+1)} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+ \right. \left. j_s+1\right) n_{ik}=n_{is} \; {}_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+ +\mathbb{k}_ \; j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+ _{1} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le j \quad j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j^{ik} \quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}\big) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j \quad - s > \quad) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s \quad sa - 1 \leq \quad \leq j^{sa} \quad j_{sa}^{ik} - \quad sa \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + \quad - s \wedge j^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad - j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} - \quad \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{l} \quad + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GULDUNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$(\boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S_{j_s^{sa}, j^{sa}, j_i}^{ST}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+\quad-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-\quad \mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{ik}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-\quad -s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{\quad j_s-\boldsymbol{l}+\quad )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D}{(D+\quad -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i + j_{sa} -$ $\wedge j^{sa} + s -$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} +$ $- \boldsymbol{n} -$ $)) \wedge$

$((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$($ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_{sa}}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_{sa}^{ik}+2}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D-\boldsymbol{l}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-1}^{} (j^{} + j_{sa} - j_{sa}) \sum_{} s - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} (n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad < j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i}$

$(D \geq$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$

$1 \leq$

$j_{ik} + j_{sa} -$

$> \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$j^{-DSST}_{\quad j_{ik}, j^{s}} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{ik}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-\boldsymbol{l}+)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $- 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s$ $j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i + j_{sa} -$ $\wedge j^{sa} + s$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D +$ $j_{sa}$ $\boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$($ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \Big( \quad \Big)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}}^{\quad} \sum_{j_{sa}} \Big( j^{sa} \quad j_{sa} - s \Big) j_i \quad D - j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} =$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=}^{} {}^{a}+s-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{{}_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{}
$$

$$
\sum_{{}_{sa}=n_{ik}+}^{(\ \ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\,n_s}^{} {}^{sa}-j_i
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}\ \ \mathbb{k}_1-j_s\ \ -\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}\ \ \mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ \ {}^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{s}_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\ \ -j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \ \ \boldsymbol{a} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} \ \ s - \boldsymbol{n} \ \ 1 \wedge$

$2 \leq \ \ \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \ \ \wedge j_s + j_{s} \ \ 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ \ {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq \ \ + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \ \ {}^{ik} + 1 = \ \ \boldsymbol{a} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \ \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\ \ \leq \boldsymbol{l} \leq \ \ \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-s < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}$ $, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq$ $\wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-\quad)!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{ik}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}\quad\boldsymbol{l}-1)!}{\quad-\boldsymbol{l}+\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+j\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_{sa}^{s} - j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} - j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad \leq D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq \quad \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \quad j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_s=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GULDUNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}\ \ -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s\ \ ^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\ \ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\ \ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq\ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq\ \ ^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s\ \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{\ }}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} < D+\boldsymbol{l_s}-j_{\ }^{ik}+\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq\ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\ \ _{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) +1)$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}} \left( j^{sa} \right) \sum_{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \left( j_{sa}-s \right) j_i \quad D-j_{sa}^{ik}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is}=\boldsymbol{n} \right) \left( j_s+1 \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\left( \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \right.$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ [illegible] $\leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s}^{s}$ [illegible] $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{s}$ [illegible] $, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ [illegible] $5 \wedge \boldsymbol{s} = s$ [illegible] $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ [illegible] $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2$ [illegible] $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} <$ $< D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+$ $\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{$ $_{sa}, \cdots,$ $_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa}\,j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \Big( j_s = j_{ik} \Big) \Big( +1 \Big)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\boldsymbol{n}-D \left( j^{s} \right.} \Big( +j_{sa}-j_{sa} \Big) \sum_{s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{\left( n_{is}=\boldsymbol{n}+ \right.} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ $\le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{s}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1\right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(n_i - j_s + 1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} =$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots$ $\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D
$$

$$
\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa}
$$

$$
j_{ik} + j_{sa} -
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 =
$$

$$
(D \geq
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1
$$

$$
j_{ik} +
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} +
$$

$$
\big((D
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee
$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_{\ldots}=j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-s+}^{} \sum_{j_s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}
$$

$$
\sum_{sa}=n_{ik}+ j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} n_s= \sum_{}^{} j^{sa}-j_i
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+ -j_s- -\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik} \mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k} ^s_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\ -j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\Big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s \ ^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \ - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \ + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \ j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{i} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \ - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{s}^{s}-j_s-s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+$ $-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{$ $s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=$ $) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}$ $D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i+j_{sa}-s \wedge$ $^{sa}+$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+$ $-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\Big) \wedge$

$\Big((D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ $=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_s$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$\geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GUIDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(} \; \sum_{(j_s = j_{ik} \; ; \; +1)}
$$

$$
\sum_{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{j_{sa}^{isa} + j_{sa}^{ik} - } \; \sum_{(j^{sa} = j_{sa} \; ; \; s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{(n_i - j_s +}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} - \; ; \; j_s + 1)} \; \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \; \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \; + \; 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \; \boldsymbol{n} < n \wedge \; \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_i \; j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \; _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \prod_{n_{ik}=n_{is}+}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}+1)}^{(\ )} \prod_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}\ \ \ \ -s-}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1\ \ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ \ {}^{s}_{a})!\cdot(\ \ \ \ \ \ -j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$$
\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee
$$

$$
(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee
$$

$$
(\ \ \ \ \ \ \ \ < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee
$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GUDUMYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSSI}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq j_{i}$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $s=\boldsymbol{l_{sa}} \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s) \vee$

$(D \geq$ $< n \wedge I$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )} \quad -j^{sa}-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{}^{} \quad +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(\ \ )} \quad +j_{ik}-j^{sa}-\ ) \ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\sum}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 \quad j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad + \mathbb{k}_1 \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \quad )! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} < D - \quad + 1 \wedge$

$1 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \ne {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big)$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa},$ [illegible] $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ [illegible] $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ [illegible] $\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge$ [illegible] $= \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}$ [illegible] $j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik}$ [illegible] $j_{sa} - 1 \wedge$ [illegible] $\le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

[illegible] $\{j_{sa}^{s}, \cdots$ [illegible] $j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots$ [illegible] $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s$ [illegible] $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1$ [illegible] $\mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-s-1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GUDUMYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}} = \sum \sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1} \sum_{(j^{sa}_{k}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum^{(n_i-1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{{}_{k}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-\quad \mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{ik}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}\quad -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)!}{\quad -\boldsymbol{l}+\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D}{(D+\quad -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+ \quad j_{ik} \leq j \quad +j_{sa}^{ik}-j \quad \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \quad _a-s \wedge j^{sa}+ \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}- \quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \quad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}- \quad +1 \wedge j \quad j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad _a-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \quad j_i+j_{sa} \quad s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik} \quad =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l} \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad +j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \big) \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ [illegible] $\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z =$ [illegible] $1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GULDUNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+\quad-j_{sa}^{ik}\right)} j_i=j^{sa}+\quad
$$

$$
\sum_{n_i=\quad\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}\quad j_s+1\right)} \sum_{n_{ik}=\quad\quad j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}\quad+\mathbb{k}_1\quad j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}\quad_1-\boldsymbol{n}\quad\quad j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \ge \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \quad \boldsymbol{n}+1 \wedge$

$\le j_s \le \quad - j_{sa}^{ik}+1 \wedge \quad + j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad - j_{sa}^{ik} \quad \quad j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n}\quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j}^{DSS} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{= j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}\ \ \ -j_s-s\ \ \ )!}{(n_{ik}+j_{ik}\ \ \ \mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ \ \ j^s_{sa})\ \ \ +j_s-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\ \ \boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ \ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}\ \ \ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{s}\ \ \ - 1 \leq j_{ik} \leq\ \ \ ^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{s}\ \ \ - j^{ik}_{sa} \leq j\ \ \ \leq j_i + j_{sa} - s\ \ \ ^{sa} +\ \ \ - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}\ \ \ - j^{ik}_{sa} + 1\ \ \ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ \ ^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ \ \ = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}\ \ \ 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s}\ \ \ - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa},\ \ \ \} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <\ \ \ \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{\quad} \sum_{\quad} \binom{\quad}{\quad}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\quad} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \quad + j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{S} \sum_{j_{sa}^{ik}, j^{sa}, j_i}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{m} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \ + j_{sa} - s = \ \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \ _{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \ j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1 \ _{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \ = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \ = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\qquad\qquad +j_s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{\qquad\qquad -\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}\qquad + \mathbb{k}_1\qquad - j_s - s -}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}\qquad \mathbb{k}-j_{sa}^{s}\qquad (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\qquad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\qquad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \quad j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \quad j^{sa} \leq j_{ik} \quad j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j_{sa}^{ik} \quad a = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} \quad sa - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 4 \wedge \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\quad \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{\quad \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{\quad - D - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\quad - j_s+1)}^{(n_i - j_s +} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad j_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - D \quad \boldsymbol{l} + 1 \wedge$

$2 \quad j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} \ldots_k - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$ ) $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{n} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D -}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\quad + j_s \quad - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_s \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad j_{ik} + \mathbb{k}_1 \quad j_s - s}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{l} \quad \mathbb{k} - j^{sa} \quad \cdot (\boldsymbol{n} + j^s_{sa} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} \quad 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad j_{ik} \quad j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa} - j^{s}_{sa} \quad j^{sa} \leq j \quad j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad + j^{ik}_{sa} \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \quad j^{ik} \quad a - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \quad j^{ik}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \left( \right) \sum_{j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}_{s}-D-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_i - j_s + \right. \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\left( \right) \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} - j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - D \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \quad j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\ldots+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 4\wedge \boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i}+1)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{()} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\Bbbk_1-j_s-s-\Bbbk)!}{(n_{ik}+j_{ik}+\Bbbk_1-\boldsymbol{n}-\Bbbk-j_{sa}^s)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^s-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^i - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^s \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^i - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^s \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^i\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + \cdots - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{i} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \cdots j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \cdots \boldsymbol{n} < \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}$ $z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \quad \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-\quad-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_s^{}\quad!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{\quad-j_s-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D\quad}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{\quad} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i\quad} - j_{sa} - s \wedge j^{\quad} \quad s - j_{sa} \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \quad \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{\quad} \leq j_{sa}^{i} - 1 \quad j_{sa}^{ik} = j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{\quad}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \quad j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \quad = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \quad, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{j_i=j^{sa}}^{} {}_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s+} \sum_{}^{} {}_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{} {}_{+j_{ik}-j}{}_{\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{{}_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1 \quad j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{}+j_{ik}+\mathbb{k}_{} \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad > D - \boldsymbol{l} \quad 1 \wedge$

$2 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \quad \wedge j_s + j_{} \quad 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((\quad \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$\quad \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cdot} j_{\cdot} = \sum \sum^{(\ )} j_{\cdot} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} + 1)$$

$$\sum_{j_{\cdot}} \sum_{j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \quad (\ ) \sum_{\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i - \ 1)$$

$$\sum \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{\left(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}\quad\quad j_s-s-)!}{(n_{ik}+j_{ik}\quad\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\quad j^s_{sa})!\quad\quad j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\quad\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{s\quad} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j \quad \leq j_i + j_{sa} - s \quad sa + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{ik}_{a} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad = 0 \wedge$

$\quad a \leq j^{i}_{sa} \quad 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s} \quad 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{s} \cdots, j^{ik}_{sa}, j \quad a\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GÜDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(} \sum_{(j_s = j_{ik} \cdots \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
(\boldsymbol{l_s} + j_{s} \cdots)
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \left(j^{s} \cdots + j_{sa} - D - j_{s} \cdots j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}\right.
$$

$$
(\cdots + 1)
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \left( \cdots = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s \cdots n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1 \right.
$$

$$
\cdots \sum_{\cdots sa} = n_{ik} \cdots - j^{sa} - \mathbb{k}_2) \; n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i
$$

$$
\frac{(\cdots + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\cdots_k + j_{ik} + \mathbb{k} \cdots - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\cdots \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \cdots + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\cdots} \leq j_{ik} - \cdots \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \cdots \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \cdots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}}{}^{ST} \sum_{n_{ik}=} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$(\boldsymbol{l_i}+j_s \boldsymbol{l}-s+1)$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} (\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(\ -2)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \ + j_{sa} - s = \ \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \ j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \ j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ \vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{s} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1 \ j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ 5 \wedge \ = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \ \ = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - D - s}^{\boldsymbol{l_i} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \ \sum_{}^{} \ \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n}}
\frac{+ \mathbb{k}_1}{\mathbb{k} - j^s_{sa}}
\frac{- s - \mathbb{k}}{(\boldsymbol{n} + j^s_{sa} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}}{(\boldsymbol{l_s}}
\frac{\boldsymbol{l} - 1)!}{j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \ \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \ \ j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \ \ j^{sa} \leq j_i \ \ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ \ ^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \ \ + j^{ik}_{sa} \ \ _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \ \ n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \ \ j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \ \ s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(} \Big( j_s = j_{ik} \Big) $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum^{(} \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum^{(} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{sa}^{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ } \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \ \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{s}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}}\cdot\frac{\mathbb{k}+j_s-s-1}{\mathbb{k}-j^s_{sa}}\cdot\frac{}{(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}}{(\boldsymbol{l_s}}\cdot\frac{\boldsymbol{l}-1)!}{j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} - 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(} \Big( j_s = j_{ik} \Big) \sum_{\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{-D-s\ (}^{(\ )} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{} \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}-}^{(n_i-j_s+} \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{sa}^{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\boldsymbol{l_i}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1 \sum^{(\ )} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - D - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{s}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{}^{}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{}^{}!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{} + s - j_{sa} \leq j_{} < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \ \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad _{ik} + \mathbb{k}_1 \quad j_s - s -}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k} - j_{sa}^{s} \quad (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \quad 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \quad j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \quad j^{sa} \leq j_{ik} \quad j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad _{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j_{sa}^{ik} \quad _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} \quad _{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l}_{ik})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}^{\boldsymbol{n}-D} \quad \sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}-\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i - j_s +} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_i}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \ \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}}\cdot\frac{j_s-s-1}{\mathbb{k}-j^s_{sa}}\cdot\frac{}{(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}}{(\boldsymbol{l_s}}\cdot\frac{\boldsymbol{l}-1)!}{j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} - 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad < D \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \quad j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1)}_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$ ) $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{s}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ \ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}\ \ j_{ik}+\mathbb{k}_1\ \ j_s-s}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{l}\ \ \mathbb{k}-j_{sa}\ \ \cdot(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\ \ \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} \wedge 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \wedge j_{ik} \wedge j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \wedge j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge j_{sa} + j^{ik}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_{sa}}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}=} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}} \sum_{a}^{ik}+2)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (} \sum_{} \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} - j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} - D = \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa}}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ \ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad j_{ik}+\mathbb{k}_1 \quad j_s-s}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{l} \quad \mathbb{k}-j_{sa}^{s}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \quad 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \quad j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa} - j_{sa}^{s} \quad j^{sa} \leq j_i \quad j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad j_{sa} + j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \quad j_{sa}^{ik} \quad a - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} - 2)} \sum_{+1)} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(n_i - j_s +}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}} \sum_{- j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$\mathbb{k}_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{s}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}\ \ j_{ik}+\mathbb{k}_1\ \ j_s-s}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{l}\ \ \mathbb{k}-j^{sa}\ \cdot(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\ \ \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge j_{ik} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \cdots - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \cdots \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(\cdots j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \cdots \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \cdots - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{\cdots} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} - \cdots_{ik} + \cdots_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \cdots \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\cdots \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l}_{\ \ }}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ \ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ \ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{\ \ }^{sa}+s-j_{\ \ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \ ^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s-\ \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ \ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \Big( (j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{\boldsymbol{l_{ik}}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \Big( \quad = j_i + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}+s-l-j_{sa}^{ik}+1} \quad \boldsymbol{n}-D
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \Big( (n_{is}=\boldsymbol{n} \quad - j_s+1) \; n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \Big( \sum_{} \; n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z:$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s = j_{ik} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j \cdots j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ \ = j_i + j_{sa} \cdots \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdots \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \cdots j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1 \cdots)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ \ \cdots)}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ \cdots)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}^{(\ \ \cdots)}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \cdots - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \cdots \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\cdots \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ -1 \leq j_{ik} \leq \ \ +j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \ \leq j_i+j_{sa}-\ \ j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{j_{i} \; {}^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \left( j^{sa} = j_i \right.
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{\left( n_{is} = \boldsymbol{n} \right.} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\left( n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \right)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z:$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}^{sa} + j_{sa}^{ik} - \left( j^{sa} = j_i \right.}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{\boldsymbol{l} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{\left( n_{is} = \boldsymbol{n} \right.}^{(n_i - j_s +} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\left( n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \right)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\left( (D \geq \boldsymbol{n} < n \right.$ $\boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ $\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq$ $- j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(} \sum_{(j_s=j_{ik}}^{)} \sum_{j_{ik}}^{(} \sum_{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}^{(} \sum_{(j^{sa}=j_i+}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{+\boldsymbol{n}-D}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+} \sum_{j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{$ $\leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \Big( (j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}}} \sum \sum_{(j^{sa} \leq \quad \boldsymbol{n} + j_{sa} - D} \sum_{\quad s - j_{sa}}
$$

$$
(n_i - j_s +
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \quad - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
(
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} ) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l}_{\ \ }}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ \ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ \ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{\ \ }^{sa}+s-j_{\ \ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \ ^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s\ \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ \ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.$$

$$\left( \boldsymbol{l}_{ik} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} \right.$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_s} \sum_{j_{sa}} \left( j^{sa} \leq \right.$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + \right.$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\left((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \right. - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\leq j_s \leq - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(l_s+j_{sa}-l)} \sum_{} \sum_{+l_i-l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{\ }} \leq \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ \ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\left. \boldsymbol{l_{ik}} \right)
$$

$$
(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}}^{j_{sa}} \left( j^{sa} \right. \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{} \sum_{+s-j_{sa}}
$$

$$
\left. \boldsymbol{n} + j_{sa} - \right)
$$

$$
(n_i - j_s +
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} \right. \sum_{- j_s + 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
(
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n$ [illegible] $- \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ [illegible] $\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq$ [illegible] $- j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z:$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ -\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \quad \sum_{(j_s = j_{ik} \quad +1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_s - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \quad \sum_{(j^{sa} = \quad + j_{sa} - D}^{\quad} \quad \sum_{\quad = \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad} \quad \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{\quad} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\ \ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ -1 \leq j_{ik} \leq \ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \ ^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s-\ \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ \ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{-D-s}^{(\quad)} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+} \sum_{-j_s+1)\, n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq \boldsymbol{l}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{\ }\leq j^{sa}+j_{sa}\ \ j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\ \ ^{sa}+s-j_{\ }\leq j_i\leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\ \ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}})\vee$

$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq \boldsymbol{l}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\ \ \wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+\ \ ^{ik}-1\leq j_{ik}\leq\ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\ \ ^{sa}\leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s\ \ j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big)\wedge$

$\big((D\geq\ \ <n\wedge I=\mathbb{k}\ \ 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge \boldsymbol{s}=\ \ )\vee$

$(D\ \ <n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right. \left. \boldsymbol{l_{ik}} \right)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \left( \right) \sum \left( j_{ik}+j_{sa}- \right) \sum_{+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \left( -j_s+1 \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\left( \right) \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\left( (D \geq \boldsymbol{n} < n \right. \left. - \boldsymbol{n} + 1 \wedge \right.$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \left. \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge \right.$

$\left. \leq j_s \leq \right. - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} (j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l}_{ik})$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+} \quad \sum \quad \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z:$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right. $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+} \sum_{-D-s\,(j-} \sum_{+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$\left( (D > \boldsymbol{n} < n \wedge \right. - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\leq j_s \leq - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{$ $\leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \left( j^{sa} \right) \sum_{n_i=j_s+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is}=\boldsymbol{n}+ \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{$ $\leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}=} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}=} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(} \sum_{(} \sum_{(n_i-j_s+} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l}_{\ \ }}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ \ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ \ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ \ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}_{\ \ } \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ \ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_{sa}}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l}_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(\quad)} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}\ (j^{} + j_{sa} - j_{sa}^{} \quad s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \quad 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$< j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{$ $\leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{k}}^{(\boldsymbol{l_s}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{\boldsymbol{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{\ }} \leq \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{\ }} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{\ }^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ -\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \wedge j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{\ ,\ ,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ ) \vee$

$(D\ \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{ik}}^{(\quad)} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (j_{ik}+j_{sa}-j_s} \sum_{+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=}^{} \sum_{j_{sa}^{ik}-1\ (j}^{(\ )} \sum_{+j_{sa}-j_{}}^{} \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+} \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} - j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ -\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}} \sum_{j_{sa}} \left( j^{sa} \right.
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is}=\boldsymbol{n} \right.
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z:$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}$ $\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik} = j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) \left( \quad + 1 \right)
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}} \left( j^{sa} = \quad \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i} \right) j_i \quad D - j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad - j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\left( \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} \right.
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l_}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}^{} \ j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \ j^{sa}+s-j_{} \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ ^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ ^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \wedge j^{sa}+s \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k} \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{} \ -1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq \ \ ) \vee$

$(D \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \; (j_s = j_{ik} \; \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
(\boldsymbol{l_s} + j_{sa}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=} \; \sum \; \sum_{j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \; \sum_{\boldsymbol{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+} \; \sum \; \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \; \sum_{-j_s+1)} \; \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \; \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \; \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \; \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{}$ $\leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}$ $\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} (j_s = j_{ik} \quad +1)$$

$$(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} -$$

$$\sum_{j_{ik} = \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{= \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}} \sum_{\quad - \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i - j_s +$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}\ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ -1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s-\ \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}\ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ <n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ <n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right.$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \left( \right) \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}\right.$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \ \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ -1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $\wedge j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$($ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \left( j^{sa} \right) \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left( n_i - j_s + 1 \right) \sum_{\left( n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \right)} \left( j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{\left( n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \right)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \cdots + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\left( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge \right.$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\cdots \leq j_{ik} \leq j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}\ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}\ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ -1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l}\ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ <n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}=j_{\ }-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ ,\ \ j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq\ \ ) \vee$

$(D\ \ \ <n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{} \leq j^{sa}+j_{sa}$ $j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s$ $j^{sa}+s-j_{} \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s +$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $j^{sa}+s-$ $j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $j_{sa}$ $\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $j_{sa}^{ik} = j$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $) \vee$

$(D$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l})} \sum_{+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{+ j_{ik} + j_{sa} -}^{} \sum_{+ \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s +} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ $\le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{s}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} = s$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2$ $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}^{\ }-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{\ }} \leq \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{\ }} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{\ }^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{\ }}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{\ }} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} < D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} (j_s = j_{ik} \quad +1)$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}} \quad \sum_{j_{sa}-D-j_{sa}} \quad \sum \quad {}_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \quad \sum_{j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D > \boldsymbol{n} < n \wedge \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad < j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ $\le j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{s}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $5 \wedge \boldsymbol{s} = s$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2$ $\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{\ } \leq j^{sa}+j_{sa}\ \ -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s\ \ ^{sa}+s-j_{\ } \leq j_i \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\ \ \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\ \ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\ \ -1 \leq j_{ik} \leq \ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \ ^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\ \ \wedge j^{sa}+s\ \ j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} < D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \ \ < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}\ \ s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} - 1}^{(\quad)} \sum_{(n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}^{(\quad)}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=\mathbb{k}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\mathbb{k}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-\quad-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_s^{}!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-\boldsymbol{l}^{}!)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D^{}}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{} {}_{sa} - s \wedge j^{} {}_{} - s - j_{sa} {}_{} \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} {}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} {}_{} j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \quad \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{} \leq j_{sa}^{i} - 1 \quad j_{sa}^{ik} = j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{} {}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \quad j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \quad = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \quad, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}} \qquad \boldsymbol{l_{ik}}^{k}-\boldsymbol{l}-s+1 \qquad j_i=1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+} \qquad \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}} \qquad \sum_{+j_{ik}-j} \qquad \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{k + j_{ik} + \mathbb{k}_1 \quad j_s - s - \mathbb{k})!}{(\quad j_{ik} + \mathbb{k} \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \quad)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge \quad < D + s \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j \quad 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$\quad \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}} = \sum \sum^{(\ )}$$

$$\sum \sum \sum \sum$$

$$\sum \sum \sum$$

$$\sum \sum$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{j_i = s+1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{j_i = s+1}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=\boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},$ $j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\{$ $,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}} \frac{-j_s-s-)!}{\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{}+j_s-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s$ $\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{} - 1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{} - j_{sa}^{ik} \leq j_{} \leq j_i + j_{sa} - s$ ${}^{sa} + {} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}$ $- j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D$ $\geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$_{a} \leq j_{sa}^{}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik},$ $\}$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GUDUMYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(} \sum_{(j_s = j_{i} \cdots s - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=} \sum_{-\boldsymbol{l_{sa}}\ (j^{sa}=} \sum_{sa}-s)\ j_i=s+1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} \cdots \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + \cdots - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - \cdots + j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \cdots \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \cdots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{S} \sum_{j_{sa}^{s}, \cdots, j^{sa}, j_i}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = s+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_{sa}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}}
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}}{(\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \wedge j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \wedge j^{sa} \leq j_i \wedge j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \wedge j^{ik}_{sa} \wedge a > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \wedge n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \left(j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{} \left(j^{sa} = \right.
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{} \left(n_{is} = \boldsymbol{n} \right. \left. - j_s + 1\right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\left(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2\right)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \quad + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \quad \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-\quad-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_s^{\quad}!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i\quad}{}_{sa}-s \wedge j^{\quad}{}_{\quad}-s-j_{sa}\quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}{}_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\quad j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I\quad \mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{\quad} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}\quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{\quad}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\quad j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \quad=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+}^{} \sum_{=j^{sa}}^{}{}_{-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+}^{} \sum_{+1)\, n_{ik}}^{} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\quad)} \sum_{+j_{ik}-j^{}}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{+j_{ik}+\mathbb{k}_1)!\,(j_s-s-\mathbb{k})!}{(\quad+j_{ik}+\mathbb{k}_1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} < D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa}^{s} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$\quad \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j} = \sum \sum^{(\ )}_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}}+ \quad \boldsymbol{l}-s+1)$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$(n_i- \quad 1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\ \ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \qquad -j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ \ )} \qquad \mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j \qquad i
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik} \qquad j_s-s \qquad)!}{(n_{ik}+j_{ik} \qquad \mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}- \qquad j_{sa}) \qquad +j_s \qquad -j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s \qquad \boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \qquad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s \qquad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s} \qquad -1 \leq j_{ik} \leq \qquad {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{s} \qquad -j_{sa}^{ik} \leq j \qquad \leq j_i+j_{sa}-s \qquad {}^{sa}+ \qquad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l} \qquad -j_{sa}^{ik}+1 \qquad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \qquad {}^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \qquad \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I= \qquad =0 \wedge$

$\qquad \leq j_{sa}^{i} \qquad -1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s} \qquad -1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \qquad \} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}= \qquad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \qquad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(} \sum_{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
+ j_{sa} - \boldsymbol{l})
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
(\quad j_s + 1)
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
)
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \quad (} \sum_{- j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k} \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + \quad - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad {}_{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_{sa}^{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{m} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{s}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j^{s}_{sa}} \cdot \frac{}{(\boldsymbol{n}+j^{s}_{sa}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_{ik} - j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(} \frac{(}{(j_s = j_{ik} - )_{k-1}(k-1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(l_s+j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+} \sum_{} \frac{}{l_i - l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \frac{(n_i - j_s + 1}{j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + 1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\boldsymbol{l_i}^{\ \ k}_{i} - \boldsymbol{l} - s + 1 \quad (\ ) \qquad \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=\mathbb{k}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\mathbb{k}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-$$

$$(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$

$j_{sa}$

$\boldsymbol{s}: \{$

$\geq 4 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$

$j_{sa}$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GUDUMYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}}^{\boldsymbol{l}} \boldsymbol{-l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s+} \sum_{+1)\,n_{ik}}^{} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{)} \sum_{+j_{ik}-j}^{} \sum_{\mathbb{k}_2)\,n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{+j_{ik}+\mathbb{k}_1\;\;j_s-s-\mathbb{k})!}{+j_{ik}+\mathbb{k}\;\;\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\;\;)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad \leq D + s \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 \quad \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$\quad \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}} = \sum_{(j_{sa}^{s}=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ 1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=\boldsymbol{l}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{s}$ $\leq j_{sa}-$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik}$ $j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6$ $=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\{$ $,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-\quad-s-1)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j^{s}_{sa})!\,(\quad-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad sa + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ik_{sa} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \quad 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_s \quad - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{s} \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{s} \quad sa\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(} \sum_{(j_s = j_{ik} \; \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
(\quad +1)
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} (} \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s +} \sum_{j_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
)
$$

$$
\sum_{} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + \quad - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_{sa}^{s},\cdots,j^{sa},j_i} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{s}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{s}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}} \sum_{j_i-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j^{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+\quad+\mathbb{k}_1\quad-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}-j^s_{sa})!\,(\boldsymbol{n}+j^s_{sa}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\quad\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad ^{sa} \leq j_i \quad _{sa} - s \quad ^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} - \quad _{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \quad - 1 \wedge j_{sa} \quad - j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j \quad j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\quad 4 \wedge \quad - s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} \quad ( )$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + } \sum_{j^{sa} = j_{ik} + j_{sa}^{ik}) \; j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = } \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{l_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\leq j_s \leq - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \left( \sum_{j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )} \right) \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left( \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s >$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}$ $\leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} =$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $j_{sa}, \cdots$ $\} \wedge$

$s \geq 6$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}\quad -j_s-s\quad)!}{(n_{ik}+j_{ik}\quad \mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\quad j_{sa}^{s})\quad +j_s-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\quad \boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}\quad 1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{s}\quad - j_{sa}^{ik} \leq j\quad \leq j_i + j_{sa} - s\quad {}^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}\quad - j_{sa}^{ik} + 1\quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad {}_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s}\quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \quad \} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{(\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(\quad 2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s-} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{\quad + j_{ik} + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + \quad - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{\quad}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{SST}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s-\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=1 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-j_{sa}^{s}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \cdots > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ \ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad j_{ik}+\mathbb{k}_1 \quad j_s-s}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{l} \quad \mathbb{k}-j_{sa}^{s}\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \quad 1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \quad j_{ik} \quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_i+j_{sa}-j_{sa}^{s} \quad j^{sa} \leq j \quad j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \quad +j_{sa}^{ik} \quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \quad j_{sa}^{ik} \quad _{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s \ldots j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s - \boldsymbol{l}+1)} \sum \ldots 2)$$

$$\sum_{j_{ik}=\ldots+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum \ldots \sum_{\ldots+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\ldots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i \ldots + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} \ldots j_{ik} + \ldots - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ldots < D \ldots - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \ldots j_s \leq \ldots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ldots {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{SST}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$ ) $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-j_s-s-\mathbb{k})!}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-j_{sa}^{s})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{s}-j_s-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-s+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} + j_{sa} - s > 0 \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum^{(\ )}_{(n_{sa}} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(n_{ik}+j_{ik}+\mathbb{k}_1-\boldsymbol{n}}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}}{(\boldsymbol{l_s}}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \wedge j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \wedge j^{sa} \leq j_{ik} - j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j^{ik}_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0) \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{} \sum_{} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{} \sum_{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{} \sum_{} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_{i} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - j_s - s - \mathbb{k})!}{(n_{ik} + j_{ik} + \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{s} - j_s - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$\big((\boldsymbol{l} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} > D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 \geq 1 \wedge$

$\boldsymbol{l_i} > D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$\Sigma_{i_s}^{T} {}_{j^{sa}, j_i} = 0$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j^{sa} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - 2 \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdots - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \cdots - \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{j_{sa}=n_{ik}+\cdots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\,n_s}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{\cdots}-s-\mathbb{k}_{\cdots}-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_{ik}+\cdots-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-\cdots)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\cdots-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D \cdots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \cdots + 1 \wedge j_s \cdots j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \cdots j_i + j_{sa} \cdots s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} \cdots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \cdots < n \wedge I \cdots = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - \cdots \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\{s \cdots j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i})} = \sum \sum_{j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ \ 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_2-\cdots)!\cdot(\boldsymbol{n}-\cdots-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\cdots-j_s-\cdots+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \cdots \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdots - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \cdots \boldsymbol{n} < n \wedge I = \cdots = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} \cdots 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \cdots) \vee$

$\cdots \geq \boldsymbol{n} \cdots n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \binom{}{(j_s = j_{ik} \quad +1)}
$$

$$
\binom{}{j_{ik}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j} \sum_{a}^{ik} - j_{sa} \binom{}{= j_i + j_{sa} - s} \sum_{} - D
$$

$$
\binom{}{n_i - j_s + 1}
$$

$$
\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \binom{}{j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\binom{}{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{i} - \boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{i} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}+)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{}^{}-\mathbb{k}_2-j_{s}^{}\right.}{(n_{ik}+j_{ik}-\ -\mathbb{k}_2-\ )!\cdot\left(\boldsymbol{n}\ ^{ik}_{}-\ _{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\boldsymbol{l}_{}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-\ +1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ -j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \ \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq \ ^{a} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \ j_i + j_{sa} - s \wedge j \ s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \ ^{ik} - j_{sa} \ \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D\ \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \ \wedge j^{ik}_{sa} = j_s \ 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \ , j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ ) \vee$

$\ n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \left( j_s = j_{ik} \right) \qquad +1)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{\quad}-j_{sa}}^{\quad} \left( j^{sa} \quad j_{sa} - s \right) j_i \qquad \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l} \qquad D-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is}=\boldsymbol{n}+ \quad -j_s+1 \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\quad}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{\quad} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\quad}
$$

$$
\frac{\quad + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{i\quad} + j_{\quad} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left( \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s \right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{\quad} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-)!\cdot(\boldsymbol{l}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + - j^{ik}_{} \leq j^{} \wedge j_i + j_{sa} - s \wedge - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + - j_{sa} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D - \boldsymbol{n} < n \wedge I = \right) = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = ) \vee$

$\geq \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( \right)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \left( \right) \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \left( \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(\right)_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{i} + j_{i} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + s - D - 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 2 \wedge$ $\mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{} \frac{(n_{ik}+j_{}-\mathbb{k}_2-j_s)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\ -\mathbb{k}_2-\ )!\cdot(\boldsymbol{l}^{}_{}-j_{ik}-s)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\ -j_s-\ +1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}- 1 \leq j_{ik} \leq {}^{a}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ -j^{ik}_{sa} \leq j^{s} j_i+j_{sa}-s \wedge {}^{} -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1= \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \boldsymbol{n} < n \wedge I= =0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} 1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{s} -1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s} , j^{ik}_{sa}, j_{sa}, , j_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = ) \vee$

$ \geq \boldsymbol{n} \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \left( j_s = j_{ik} \right) \left( \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1 \right)
$$

$$
\sum_{j_{ik} = } \sum_{j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}} \sum_{s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\left( n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \right)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left( n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)!}{\left( n_{ik} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)! \cdot \left( \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s \right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $\mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\quad-\mathbb{k}_2-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\quad+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - \quad \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j^{s} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad = 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \quad 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s} \quad - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \quad, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \quad, j_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad) \vee$

$\quad \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) \left( \right)
$$

$$
\left( + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} \right)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}} \sum \left( j^{sa} = + j_{sa} - D - \right) \sum s - j_{sa}
$$

$$
\left( n_i - j_s + 1 \right)
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + \right) \left( j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left( + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)!}{\left( - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)! \cdot \left( \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s \right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i + j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{+ j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \ldots s - j_{sa} \leq \ldots \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s \ldots - s = \boldsymbol{l_s} \ldots$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \ldots$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \ldots$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \ldots \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \ldots j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots j_{sa}, \cdots, \ldots\}$

$s \geq 6 \wedge \ldots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \ldots \mathbb{k}_1 + \ldots) \vee$

$(D \ldots \boldsymbol{n} \ldots n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ldots \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \prod_{n_{ik}=n_{is}+} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+}^{(\ )} \prod_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{}}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-)!\cdot(\boldsymbol{n}^{}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq {}^{a} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - {}^{ik}_{} \leq j^{s} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge j \quad s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + {}^{k} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \quad \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s} \quad 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s} \quad j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad) \vee$

$\quad n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \quad \sum_{(j_s = j_{ik} \quad +1)}^{\quad}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} -} \quad \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}}^{\quad} \quad \sum_{\quad s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i - j_s +} \quad \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \quad \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\quad + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{i} + \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{j_{sa} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{}^{}-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-{}^{}-\mathbb{k}_2-{}^{})!\cdot\left(\boldsymbol{n}-{}^{ik}_{}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-{}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq {}^{a} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + {}^{} - j^{ik}_{sa} \leq j^{} \wedge j_i + j_{sa} - s \wedge {} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + {}^{ik} - j_{sa} \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \ldots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = ) \vee$

$n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}} \sum_{j_i} \left( j^{sa}= \right.
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \left( n_{is}=\boldsymbol{n}+ \right.
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{i} + j_{i} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \ldots s - j_{sa} \leq \ldots \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s \ldots - s = \boldsymbol{l_s} \ldots$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \ldots$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \ldots$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \ldots \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \ldots j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots j_{sa}, \cdots, \ldots\}$

$s \geq 6 \wedge \ldots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \ldots \mathbb{k}_1 + \ldots) \vee$

$(D \ldots \boldsymbol{n} \ldots n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ldots \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \; j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}\,)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{}^{}\right.\mathbb{k}_2-j_{sa}!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-)!\cdot\left(\boldsymbol{n}^{}_{}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{sa} - s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = ) \vee$

$n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) \left( \boldsymbol{l} + 1 \right)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \left( j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - j_{sa} \right) \sum_{n_s = j_s - j_{sa}}^{\left( n_i - j_s + 1 \right)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\left( n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \right)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left( \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)!}{\left( n_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)! \cdot \left( \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s \right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left( \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1 \right)!}{\left( \boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1 \right)! \cdot \left( j_s - 2 \right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left( D - \boldsymbol{l_i} \right)!}{\left( D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \right)! \cdot \left( \boldsymbol{n} - j_i \right)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} + j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{sa} + j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s,\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \; -j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}\ )}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{}^{}-\mathbb{k}_2-j_{sa}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\quad-\mathbb{k}_2-\ )!\cdot\left(\boldsymbol{n}+\ -\ -s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-\ +1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + \ \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} \ 1 \leq j_{ik} \leq \ a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{s} \ j_i + j_{sa} - s \wedge j \ s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \ - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \ \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \ \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s} \ 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s} \ j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \ , j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ ) \vee$

$\ n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum \quad \sum_{\quad}^{\quad} \quad -D-s \left( j^{\quad} \right. \quad +j_{sa}-j_{sa}^{\quad} \quad -j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum \quad \left( n_i - j_s + 1 \right. \quad \sum
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \; {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.\mathbb{k}_2-j_s)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq {}^{a}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+-j^{ik}_{sa} \leq j^{s}\; j_i+j_{sa}-s \wedge -j_s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1= \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \boldsymbol{n} < n \wedge I= \mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \wedge j^{ik}_{sa}=j_{s}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \ldots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}= ) \vee$

$n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa} j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left( j^{sa} \right) \sum_{} \sum_{} $$

$$ \sum_{} \left( n_i - j_s + 1 \right) $$

$$ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + \left( j_s + 1 \right) \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{} \sum_{\left( n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2 \right)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left( \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)!}{\left( n_{i} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)! \cdot \left( \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s \right)!} \cdot $$

$$ \frac{\left( \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1 \right)!}{\left( \boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1 \right)! \cdot \left( j_s - 2 \right)!} \cdot $$

$$ \frac{\left( D - \boldsymbol{l_i} \right)!}{\left( D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \right)! \cdot \left( \boldsymbol{n} - j_i \right)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_i + j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s,\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\ldots-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+ -j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{sa}\right.}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} +$ $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} 0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} \wedge j^{ik}_{sa} = j_s - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, , j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =) \vee$

$n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( j_s = j_{ik} \right) \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{D-1} \left( j^{sa} \right) \sum_{+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1 \right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{i} \cdots - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i} \cdots + j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots \leq j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l} + j_{sa}^{ik} - D - 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \right.$ $\left. j_{sa}, \cdots, \right)$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.}{(n_{ik}+}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$

$j_{ik} +$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 =$

$\big((D$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$

$D \geq \boldsymbol{n}$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - \cdots + 2)} \sum_{\cdots}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \cdots}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\cdots}^{\cdots} \sum_{\cdots}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \cdots - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \cdots)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\cdots)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}^{\cdots}
$$

$$
\frac{\cdots - j_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{\cdots} + j_{\cdots} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots + j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$f_Z^{S_{j_s}^{IST}} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $\mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+ \quad -\mathbb{k}_2-j_{\cdot}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}- \quad -\mathbb{k}_2- \quad )!\cdot(\quad \quad -j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l}_{\cdot}-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \quad 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s} \quad 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s} \quad \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa} \quad sa\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s) \vee$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad t \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GUDUMYA

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2)) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D \cdots +1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\cdots-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - s - \Bbbk_2 - j^s_{sa})!}{(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} - \Bbbk_2 - j^s_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$j^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ $1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\right) j_i=j^{sa}+s-
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) n_{ik}=n_{is}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}}^{} n_s=n_{sa}+j^{s}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq a+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ -j^{ik}_{sa} \leq j^{s} j_i+j_{sa}-s \wedge -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1= \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+ -j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \boldsymbol{n} < n \wedge I= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} \wedge j^{ik}_{sa}=j_{s} -1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s} , j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}= ) \vee$

$ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_{ik} = \cdots}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\cdots}^{(\ )} \sum_{\cdots}^{j_{ik} + j_{sa} - j_s + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \cdots - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \cdots)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}^{\cdots}
$$

$$
\frac{\cdots + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{\cdots} + j_{\cdots} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots + j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{\cup} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1\right)^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \wedge s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$fzS^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{}-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\ -\mathbb{k}_2-\ )!\cdot\left(\boldsymbol{n}-\ _{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-j_s-\ +1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+\ \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq \ ^{a}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j^{ik}_{sa} \leq j^{s}\ \ j_i+j_{sa}-s \wedge\ \ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D\ \boldsymbol{n}<n \wedge I=\ =0 \wedge\right.$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}\ \ 1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{s}\ -1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\ ,j^{ik}_{sa},j_{sa},\ ,j_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ ) \vee$

$\ \geq n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_s - s + 2)} \sum_{(j_s = \cdots - D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\cdots}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\cdots)} \sum_{\cdots + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdots - j_s + 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\cdots_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\big)!}{(n_{\cdots} + j_{\cdots} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \big(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\big)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots + j_{\cdots} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s \dots j_{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{= j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \left( \sum_{j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \right) \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \left( \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1}^{(n_i - j_s + 1)} \right) \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(} \; (j_s = j_{ik} \; +1)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j} \; \sum_{a}^{ik} - j_{sa} \; (\quad = j_i + j_{sa} - \quad \; \sum_{} \; \boldsymbol{n} - D
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \; \sum_{} \; (n_i - j_s + 1) \; \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \; \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GULDUNYA

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big)\wedge$

$\big((D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{s}$ [illegible] $-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}
\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GULDUNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq \ \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}\ _{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}\ \wedge j^{sa}+s\ j_{sa} \leq j_i \leq \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\ \boldsymbol{l_i}+j_{sa}\ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1 \wedge\ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\ \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big(\ \geq \boldsymbol{n}\ n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup} j_{\cdots} = \sum \sum_{j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$(\boldsymbol{l_{sa}} \cdots 1)$$

$$\sum_{j_{ik}=\cdots+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\cdots+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$(n_i - \cdots 1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\cdots > \cdots < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ [illegible] $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s$ [illegible] $\leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i +$ [illegible] $- s \wedge j^{sa} +$ [illegible] $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l}$ [illegible] $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ [illegible] $+ j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n}$ [illegible] $\boldsymbol{l_i} \leq D$ [illegible] $+ s - \boldsymbol{n} - 1)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $D - \boldsymbol{n}$ [illegible] $1 \wedge$

$2 \leq$ [illegible] $D + \boldsymbol{l_s} + s -$ [illegible] $- \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1$ [illegible] $j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}$ [illegible] $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ [illegible] $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

[illegible] $< \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \vee$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} -$ $\boldsymbol{l_{sa}}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik}$ $j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i +$ $a - s \wedge j$ $s - j$ $\leq j$ $\boldsymbol{l} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$ $j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$ $+ j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ $\boldsymbol{l_s} + s -$ $- \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}$ $+ 1 \wedge j_s$ $^{ik}_{sa}$ $\leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}$ $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D$ $< n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ $\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GULDUNYA

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GULDUNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \left(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+\ !\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_{}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{}^{} \leq j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}+j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-1 \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{S_{j_s}^{IST}, j^{sa}, j_i} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{i}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GULDUNYA

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{} j_i = j^{sa} + s - j_{sa} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $I = \mathbb{k} =$ $\wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}$ $j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$ {}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\;)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\;)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-s} $$

$$ \frac{\left(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_2-j^{sa})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot $$

$$ \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} $$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSSI} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + 2 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_2 = \mathbb{k}_1 + 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k}_1 = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+\ !\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

GULDUNKA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

GULDUNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}}^{} \sum_{-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+} \sum_{-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+}
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}-} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$j_{sa}^{ik} - 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ [illegible] $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$ [illegible]

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ [illegible]

[illegible] $z = 1 \wedge$ [illegible] $- \mathbb{k}_2)) -$ [illegible]

$$ {}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} -$ $= \boldsymbol{l_{sa}}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik}$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i +$ $a - s \wedge j$ $s - j$ $\leq j$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$ $j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$ $+ j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ $\boldsymbol{l_s} + s -$ $- \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}$ $1 \wedge j_s$ $^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}$ $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D$ $< n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D$ $\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} -$ $1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >$ $\wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}$ $j_{sa} -$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \geq$ $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}$ $j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_1-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(j_s-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$$
\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge
$$

$$
2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge
$$

$$
2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} - s \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee
$$

$$
(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge
$$

$$
2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge
$$

$$
D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge
$$

$$
\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge
$$

GULDUNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSSI}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}$ $, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq$ $\wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq \ \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}\ _{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}\ \wedge j^{sa}+s\ j_{sa} \leq j_i \leq \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ -j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}}\ \boldsymbol{l_i}+j_{sa}\ \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1 \wedge\ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \leq \ -\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((\ \geq \boldsymbol{n}\ n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}} = \sum^{(\ )} \sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}} \sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ 1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{l} > \boldsymbol{l} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s \leq j_{sa}^{ik} - 1 \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} < D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ [illegible] $\wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$ [illegible]

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ [illegible]

[illegible] $z = 1 \wedge$ [illegible] $\mathbb{k}_2)) \vee$

$$ {}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} -$ $= \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik}$ $j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i +$ $a - s \wedge j$ $s - j$ $\leq j$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$ $j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$ $+ j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l}$ $\leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}$ $\boldsymbol{n} - 1)\big)$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}$ $j_{sa} -$ $j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},$ $j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{s}$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GULDUNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s}$$

$$\sum_{n_i =}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad + j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{i} \quad j_{sa}^{ik} \quad - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{i} \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$((D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le \quad j_{ik} - j_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le \boldsymbol{l} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GULDUNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\ \ -j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ -\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\ \ -\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\ \ -j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_i-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$\underset{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$ {}_{fz}S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-s-j_{sa} \leq j_i-\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-s-j_{sa} \leq j_i-\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\{\boldsymbol{s}: \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1 \wedge \cdots \wedge j_s=j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s \wedge \cdots \wedge j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1 \wedge \cdots \wedge n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{j_s+1)}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\boldsymbol{l}-j^{sa}-\mathbb{k}_2 \wedge \cdots \wedge n_{sa}=n_{ik}+\boldsymbol{l}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{i} + j_{sa}^{ik} - \cdots - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{i} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\Big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \ne {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \ne {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $a-1$ $\leq j$ $j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+$ $-s \wedge j^{sa}+$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq$ $< n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_s$ $+1 \wedge j_s$ $j_{sa}^{ik}-$ $\leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}$ $_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D >$ $< n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_i$ $j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_i$ $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GULDUNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge = \mathbb{k}_2)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ [illegible] $j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j$ [illegible] $s - j_{sa} \leq j_i$ [illegible] $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$ [illegible] $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $_{sa} - s >$ [illegible]$\Big) \wedge$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} =$ [illegible]

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j$ [illegible] $\leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}$ [illegible] $\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots$ [illegible] $_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}$ [illegible] $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ [illegible] $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s}$ [illegible] $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s}^{s}$ [illegible] $\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ [illegible] $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}$ [illegible] $+ \mathbb{k} \wedge$

[illegible] $= 2$ [illegible] $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D + s - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_s + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_s + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1<\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - s + 1 > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(}
$$

$$
\sum_{j_{}^{isa}+j_{sa}^{ik}-}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}} \sum_{s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} + j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} + \cdots - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \wedge$$

$$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \ \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - \ \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\}$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z.z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ + \mathbb{k}_2)$$

$$(D \geq \ < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \ + \mathbb{k} \wedge$$

$$z = \ \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\Big) \Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ [illegible] $\wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z =$ [illegible] $1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 < \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GULDUNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1 \wedge j_s \le j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik}\right) j_i = j^{sa}+s-
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum^{(\ +1)} (n_{is}=\boldsymbol{n}+ \ +1)\ n_{ik}=n_{is} \ \ j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum^{(\ )} (n_{sa}=n_{ik}+ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+ \ ^{ik}_{sa}- \ -\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}- \ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \ge \ < n \wedge \boldsymbol{l} \ne \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \ \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \ _s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \ _s - j_{sa}^{ik} \le j^{ } \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$( \ < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$\mathcal{C}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}})\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big)$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}})\Big) \wedge$$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{lk}-1}^{(\ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{} \binom{}{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\binom{}{} \sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge j_{ik} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s = 4 \wedge s = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{\cdots}_{\cdots} - \boldsymbol{l_{sa}}\ (j^{\cdots}_{\cdots} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})\ j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D} \sum_{(\cdots + j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{i\cdots} + \mathbb{k}\ (n_{is} = \boldsymbol{n} + \cdots + j_s + 1)}^{n} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\binom{\ }{\ } \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\cdots 2 \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge = \mathbb{k}_2)\big)$$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\cdots+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\cdots<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\cdots\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\cdots=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{s}-s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{s} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{s} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
j_i = \boldsymbol{l_i} - D
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s +}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} + j_{ik} - j}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(\ + j_{ik} - \mathbb{k}_2 - j_s)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 = \quad + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$< j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\circlearrowleft} j_{\dots} = \sum_{\dots} \sum_{(j_{\dots} = \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1$$

$$\sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{= j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - \dots 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\dots > \boldsymbol{n} < \dots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}$ $\leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-j_s
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}
$$

$$
2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa}
$$

$$
j_{ik} +
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1
$$

$$
\big((D
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa}
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n}
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge
$$

$$
\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee
$$

GUDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad}
$$

$$
\frac{(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{ik} + j_{ik} \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_{sa}^{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}^{ik}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ [illegible] $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ [illegible] $+s-j_{sa} \leq j_i$ [illegible] $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ [illegible] $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ [illegible] $j_{sa}-s=$ [illegible] $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0$ [illegible]

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ [illegible] $\leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa},$ [illegible] $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ [illegible] $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ [illegible]

$(D$ [illegible] $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ [illegible] $>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ [illegible] $-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}$ [illegible] $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1,$ [illegible] $\mathbb{k}_2,$ [illegible] $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge$ [illegible] $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2$ [illegible] $=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j^{ik}_{sa} - \quad - \mathbb{k}_2 - j_{sa}}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \quad - j^{s}_{sa})\,(\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad j_{i} \quad j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad j^{sa} \leq j_i \quad j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad {}^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} \quad {}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad m \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j \quad {}_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j \quad j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \quad \sum_{\quad + \boldsymbol{l_{sa}} - \quad}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \quad \sum_{\quad}^{s - D - 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \quad - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \quad)} \quad \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \quad \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\quad ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(\quad + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\ldots+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+s-D-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 4\wedge \boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{a}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s=$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $\leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa},$ $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ $>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ $-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1,$ $\mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $6 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2$ $=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - \mathbb{k}_2 - j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - j^{s}_{sa})! \left(\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \cdots \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq \cdots \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} - \cdots \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \cdots \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \cdots \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \cdots - 1 \wedge j_{sa} \cdots - j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j \cdots j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\cdots = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + \cdots - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(\cdots + j_s + 1)}$$

$$n_{\cdots} + \mathbb{k} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \cdots + j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\cdots \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{= j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge = \mathbb{k}_2)\big)$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k} >$ $\wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $- 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\,, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \left(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)}^{(\ )} \sum_{n_s=}{}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j_i=j^{sa}} {}_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{\cup} j_{\dots} = \sum_{\dots} \sum^{(\ )}_{(j_{\dots} = \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} \dots j_{sa}^{ik} + 1)$$

$$\sum_{j_{\dots} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{(\dots = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i - \dots 1)$$

$$\sum_{\dots = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\dots > \boldsymbol{n} \dots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_1,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\big)=$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \ldots s - j_{sa} \leq \ldots \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s \ldots - s = \boldsymbol{l_s} \ldots$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \ldots$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \ldots$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \ldots > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \ldots j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots j_{sa}, \cdots, j \ldots$

$s \geq 6 \wedge \ldots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \ldots \mathbb{k}_1 + \ldots) \vee$

$(D \ldots \boldsymbol{n} \ldots n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ldots \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.}{(n_{ik}+}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}
$$

$$
2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa}
$$

$$
j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \leq
$$

$$
\big((D
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa}
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n}
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge
$$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,, j_{ik}, j^{sa}\, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \Big( \qquad \Big)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{s}} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-} \Big( j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \qquad j_{sa}-D-j_{s} \qquad + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \qquad -j_s+1) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \qquad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j \qquad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j \qquad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{= j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\cdots+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\cdots<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\cdots\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\cdots=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!} \cdot \frac{}{\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+\ !\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i - j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots \} \wedge$

$\geq 4 \wedge s \quad s) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s}, \cdots \quad 1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GULDUNKA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i+1)}^{(n_i-j_s+1} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}+j_{ik}-j^{sa}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j^{sa}!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} - D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j}^{DSS} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s} \ldots j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{\boldsymbol{n} + j_s \ldots D - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} \ldots + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\ldots \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\ldots - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{a}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s=$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $_{a} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},$ $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ $>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ $-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,$ $^{ik}$ $\mathbb{k}_2,$ $,\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $6 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2$ $\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\qquad\qquad -\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}\qquad -\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\qquad -\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\big)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\qquad -j^{s}_{sa})!\,\big(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\big)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\qquad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \qquad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \qquad \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \qquad ;^{sa} \leq j_i \qquad _{sa} - s \qquad ^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \qquad ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \qquad + j^{ik}_{sa} - \qquad _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big(D \geq \boldsymbol{n} \qquad \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \qquad - 1 \wedge j_{sa} \qquad - j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j \qquad j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\qquad 1 \wedge \qquad = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} \sum_{\quad} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} \quad - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i \quad \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\quad \leq j_s < \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}}^{j_{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} $$

$$ \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ [illegible] $s - j_{sa} \leq$ [illegible] $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ [illegible] $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ [illegible] $- s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ [illegible]

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ [illegible] $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ [illegible] $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ [illegible] $j_{sa}, \cdots,$ [illegible]

$s \geq 6 \wedge$ [illegible] $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ [illegible] $\mathbb{k}_1 +$ [illegible] $) \vee$

$(D$ [illegible] $\boldsymbol{n} <$ [illegible] $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ [illegible] $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.}{(n_{ik}+}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l}_s-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $a + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j^{ik}_{sa} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $sa$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 =$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}$ $1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{s}$ $- 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{s}$ $\cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}$ $_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{} \sum_{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}_{i}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
(\quad +1)
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
)
$$

$$
\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq \quad < j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j^{ik} \quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_i \ldots + j_{sa}^{ik} - \ldots} \sum_{\boldsymbol{ik} + \boldsymbol{n} - D}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} \quad _{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j \quad + s - j_{sa} \leq j_i \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{\ } = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{\ } \quad j_{sa} - s = \ \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge \quad _{sa} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \quad j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \wedge$

$(D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, \quad \mathbb{k}_2, \quad \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 6 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j_{sa} \leq j_i - j_{sa} - s \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$= 1 \wedge = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} \sum_{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\boldsymbol{l_s} \sum_{j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}^{} \sum_{}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} \quad - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i \quad \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{\quad} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$< j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l}_{sa}+1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) =$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.\qquad\left.-\mathbb{k}_2-j_{sa}\right)!}{\left(n_{ik}+\right.\qquad\left.-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2\right)!\cdot\left(\qquad-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \qquad - j_{sa}^{ik} \leq j \qquad \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \qquad sa \qquad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \qquad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \qquad ^{ik}_{sa} - j_{sa} \qquad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \qquad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \qquad = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \qquad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \qquad - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa} \qquad sa\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \qquad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} \qquad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

GULDUNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\mathbb{k}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(\quad + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}^{} \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{} \sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$(n_{\quad}+1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n}^{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{} \sum_{ik=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$)$$

$$\sum_{=n_{\quad}}^{} \sum_{k-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq \quad j_{ik} - j_{sa} \quad 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{sa},j_i}^{DS} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 4\wedge \boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\le j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ge 5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=1\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1\big)\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} \ _{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j \ + s - j_{sa} \leq j_i \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \ = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \ j_{sa} - s = \ \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0\right.$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge \ \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \ j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ \wedge$

$(D \ \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa} \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s} \ 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, \ ^{ik} \ \mathbb{k}_2, \ \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ 6 \wedge \ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_s+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\ }
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ \ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{\ } \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\ }
$$

$$
\frac{(\ \ + j_{sa}^{ik} - \ \ - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\ \ -j_{sa}^{s})\ (\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\ \ \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ } \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \ \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \ \ j_{\ } \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \ \ j^{sa} \leq j_{\ } \leq j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ \ ^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \ \ + j_{sa}^{ik} \ \ _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \ \ m \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{\ } - 1 \wedge j_{\ } \ \ _{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{\ } \ \ j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\ \ > 4 \wedge \ \ \ s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} - 2)} \sum_{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(\quad)} \sum_{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\quad + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})!}{(\quad + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2\right)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} =$ ) $\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} - s + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{a}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s=$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $_{a} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa},$ $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ $>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1,$ $\mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $6 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2$ $=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \binom{}{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \binom{(n_i-j_s+1)}{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\binom{}{} \sum_{(n_{sa}} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i + j^{ik}_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\quad -j^s_{sa}).\ (\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\ \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad ^{sa} \leq j_i \quad _{sa} - s \quad ^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} \quad _{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \quad - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j \quad j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\quad \wedge \quad \neq s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s} \sum_{+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \sum_{-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{(n_{}+1)}^{n} $$

$$ n_i \sum_{\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} $$

$D \geq \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$\leq j_s < - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.}{(n_{ik}+}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D -$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} +$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_i$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{s}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.\ \mathbb{k}_2-j_{}\left.\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\ -\mathbb{k}_2-\ s\ )!\cdot(\ \ j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-j_s-\ +1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$$
\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ 1 \wedge
$$

$$
2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge
$$

$$
2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \ \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \ j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \ j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \ j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} \ ^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \ + j^{ik}_{sa} - \ _{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee
$$

$$
(D \geq \boldsymbol{n} \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \ + 1 \wedge
$$

$$
2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} \ \boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_i} \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge
$$

$$
\ + j_{sa} \ ^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge
$$

$$
D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\Big) \wedge
$$

$$
\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge
$$

GULDUNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\quad+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\quad-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\quad-\mathbb{k}_2-j_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\quad-j^{s}_{sa})!\,(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
\begin{aligned}
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \\
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \\
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \\
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} \\
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot \\
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
\end{aligned}
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{+ j_s}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - \quad - \mathbb{k}_2 - j_{sa}\big)}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \quad - j^{s}_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \quad D + \boldsymbol{l_s} + s \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \quad + 1 \wedge j_s \quad j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \quad j_i + j_{sa} \quad s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad < j_s \leq \quad - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(+j^{ik}_{sa}- \mathbb{k}_2 - j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}- -j^{s}_{sa})!\,(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\ \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}- +1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq < n \wedge \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$< j_s \leq -j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\big)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \big(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\big)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-L}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{;sa-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\quad-\mathbb{k}_2-j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\quad-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}\ > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l}\ D+\boldsymbol{l_s}+s\ \ -\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j\ +1 \wedge j_s\ j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j^{ik}_{sa} \leq j^{sa}\ j_i+j_{sa}\ s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+\ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq\ < n \wedge \boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D\ \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$\ < j_s \leq\ _{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik}+j^{ik}_{sa}- \mathbb{k}_2-j_{sa}\big)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}- -j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}- +1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ -j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq < n \wedge \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$< j_s \leq -j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_{sa}=j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D > \boldsymbol{n} \leq n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \ (j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1) \sum_{j_s+j_k-\mathbb{k}_1}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
(n_{sa} \qquad j^{sa}-\mathbb{k}_2) \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}- \qquad \mathbb{k}_2 - j_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}- \qquad -j^{s}_{sa})!\,(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \quad D + \boldsymbol{l_s} + s \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \quad + 1 \wedge j_s \quad j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \quad j_i + j_{sa} \quad s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad < j_s \leq \quad - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \; \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \; \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \; \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \; \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\qquad\qquad +j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}\qquad\qquad ;^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\qquad-\mathbb{k}_2-j_{sa}\big)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\qquad-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\qquad\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\qquad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}\quad > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l}\quad D+\boldsymbol{l_s}+s\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j\quad +1 \wedge j_s\quad j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad -j^{ik}_{sa} \leq j^{sa}\quad j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}\quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s}\quad -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D\quad \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad < j_s \leq \quad -j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\right)}^{(\ )} \ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+\mathbb{k}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D > \boldsymbol{n} \leq n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\qquad -\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\qquad -\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{i\qquad}-j^{ik}_{sa}-\qquad \mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\qquad -j^{s}_{sa})!\qquad \boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\qquad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \qquad \boldsymbol{l_s}+s-\qquad -\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{s}+1 \wedge j_s \qquad j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\qquad -j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \qquad j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+\qquad =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\qquad j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \qquad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \qquad \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$\qquad \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \overset{(\ )}{\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\overset{(\ )}{\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s\ -\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}\ \ \ -\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{i\ \ } + j^{ik}_{sa} - \ \ - \mathbb{k}_2 - j_{sa}\big)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\ \ -j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}\ \ \boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}\ \ > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l}\ \ D+\boldsymbol{l_s}+s\ \ -\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s\ \ j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ \ -j^{ik}_{sa} \leq j^{sa}\ \ j_i+j_{sa}\ \ s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+\ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq\ \ < n \wedge \boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D\ \ \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$\ \ < j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\qquad\qquad j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\qquad\qquad -\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\qquad\qquad \mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\big)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\qquad\qquad -j^{s}_{sa})!\cdot\big(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\big)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\qquad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{s}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ \ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{sa}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s\ \ -\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}\ \ \ \ -\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-\ \ -\mathbb{k}_2-j_{sa}\big)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\ \ -j_{sa}^{s})!\cdot\big(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\big)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\ } > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \ \ D+\boldsymbol{l_s}+s\ \ \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{\ }+1 \wedge j_s\ \ j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ \ -j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}\ \ j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\ \ =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \ \ < n \wedge \boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D\ \ \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$\ \ < j_s \leq \ \ -j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-s) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\qquad + j_s - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{\qquad - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - \qquad - \mathbb{k}_2 - j_{sa}\big)}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \qquad - j^{s}_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \qquad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \qquad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s \qquad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \qquad + 1 \wedge j_s \qquad j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \qquad - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \qquad j_i + j_{sa} \qquad s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} \qquad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \qquad j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \qquad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \qquad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \qquad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\qquad < j_s \leq \qquad - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-s) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{+ j_s - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} \quad j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - \quad - \mathbb{k}_2 - j_{sa}\right)}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \quad - j^{s}_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \quad D + \boldsymbol{l_s} + s \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \quad + 1 \wedge j_s \quad j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \quad j_i + j_{sa} \quad s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$\quad < j_s \leq \quad - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - s) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} \leq n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-s) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j^{lk}_{sa} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l}} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{n_{ik} = j_s - \mathbb{k} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \ldots - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \ \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\big(n_{ik} + j^{ik}_{sa} - \ldots - \mathbb{k}_2 - j^{s}_{sa}\big)}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \ldots - j^{s}_{sa})! \cdot \big(\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s\big)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_i-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D > \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$\overset{DSST}{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-s) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$\Omega_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s}^{} {}_{k}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\ \ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{} {}_{k}-\mathbb{k}_2)
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\ \ -\mathbb{k}_2-j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\ \ -j^{s}_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} > D-\boldsymbol{n}+1$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \ \ < n \wedge \boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$\ \ < j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n}-1)\big) \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(\boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}-\mathbb{k}_2-z-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=j_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

GULDUNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1) \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}+\mathbb{k}_2-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j^{s}_{sa} \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j^{sa} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{\binom{\ }{\ }}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}} \sum_{a + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{sa = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = s + 1}
$$

$$
(\quad j_s + 1)
$$

$$
\sum_{n_{i} + \mathbb{k}\ (n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad j_s + 1)}^{n} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{\binom{\ }{\ }} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik}=s}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = s+1}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1} \sum_{j_i = s+1} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq$ $^{ik}_{a}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=$ $+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq$ $<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{\right.$ $,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\left.\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=$ $+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z$ $-1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!} \cdot \frac{}{\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-\boldsymbol{l}+\ \cdot (j_s-2)!} \cdot \frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $- j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa}$ $\leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge$ $^{ik} = j_{sa}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq$ $^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots$ $\}$ $\wedge$

$\geq 4 \wedge$ $s) \vee$

$(D \geq$ $< n \wedge$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots$ $1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GUDUMYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}}^{k}-\boldsymbol{l}-s+1
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \; \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}}^{(\quad)} \; \sum_{j_i=}^{} 1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_i-j_s+}^{} \; \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}+j_{ik}-j}^{(\quad)} \; \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-\right.-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!}{+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} < D + s \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$< j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1$$

$$\sum_{j_{ik} = j} \sum_{j_{sa} - j_{sa}} (j^{sa}$$

$$\sum_{i}^{(\ )} \sum_{+ \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = s+1}$$

$$(l_i - j_s + 1)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = s+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $_{s} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa},$ $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ $>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ $-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1,$ $^{ik}$ $\mathbb{k}_2,$ $, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $6 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2$ $=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \qquad + j_s \ldots - \mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_s \ldots - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(\ldots + j^{ik}_{sa} \ldots - \mathbb{k}_2 - j_{sa})}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} \ldots - j^{s}_{sa}) \ldots (\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \ldots \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \ldots j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \ldots \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \ldots j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \ldots j^{sa} \leq j_i \ldots j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ldots {}^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \ldots + j^{ik}_{sa} \ldots {}_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} \ldots n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j \ldots {}_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j \ldots j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\ldots \geq 4 \wedge \ldots s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left( \right.
$$

$$
\sum_{} \left( \right. \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{} + j_{} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \quad s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{} + j_{} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = s+1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!} \frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\}$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}^{\qquad -j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}^{\qquad \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\qquad -\mathbb{k}_2-j_{\qquad}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\qquad -\mathbb{k}_2-\qquad s)!\cdot(\qquad\qquad -j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l}_{\qquad}-j_s-\qquad+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\qquad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\qquad \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq \qquad a}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik}+\qquad -j^{ik}_{sa} \leq j^{\qquad} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge \qquad a}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 \geq \qquad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\qquad ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge
$$

$$
\left((D-\boldsymbol{n} < n \wedge I=\qquad =0 \wedge\right.
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{s}\qquad -1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{\qquad},\cdots,j^{ik}_{sa},j_{sa}\qquad j_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}\qquad s) \vee
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n}\qquad t \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j^{s}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge
$$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \left( j_s = j_{ik} \right.
$$

$$
\sum_{=j^{sa}+j_{s} \quad a} \left( j^{sa} = \right. \sum_{i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left( n_{is} = \boldsymbol{n} + \right. \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left( n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s} \right)!}{(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left( \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s \right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} = \quad \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{i} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big( (D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge$ $= \mathbb{k}_2)\big) \wedge$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\cdots+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\cdots<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\cdots\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\cdots=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2 \right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}) \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik} \right)-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i} - j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$\geq 4 \wedge = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GUDUMYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+}^{} \sum_{=j^{sa}}^{}{}_{-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s+} \sum_{+1)\, n_{ik}}^{} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}}^{(\quad)} \sum_{+j_{ik}-j^{}}^{} \sum_{-\mathbb{k}_2)\, n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-\quad-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{+j_{ik}-\quad-\mathbb{k}_2-j^{}!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i}$ $D + s$ $\wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} +$ $\wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa}$ $^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq$ $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} -$ $^{ik}_{sa} + 1 =$ $\boldsymbol{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j$ $< j$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$+ j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - \cdots)$$

$$\sum_{j_{ik} = j \cdots \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(\cdots = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\cdots - j_s + 1)$$

$$\sum_{\cdots \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\,)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s=$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $_{s} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa},$ $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I=$ $>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ $-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1,$ $\mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $6 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2$ $=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{j_s + j_{sa} - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_s}^{(\ )} \sum_{- j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(\quad + j^{ik}_{sa} - \quad - \mathbb{k}_2 - j_{sa})}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \quad - j^{s}_{sa})\ (\boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \quad \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \quad j_{sa} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \quad j^{sa} \leq j_i \quad j_{sa} - s \quad j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad {}^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \quad + j^{ik}_{sa} \quad {}_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad m \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j \quad {}_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j \quad j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge \quad s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} \quad )} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} \quad \cdots + s - j_{sa}}^{\quad}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} \quad - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \quad)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{\quad}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}^{\quad}
$$

$$
\frac{\quad ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\big)!}{(\quad + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \big(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\big)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_{\quad}} \quad s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s >$ $\wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa},$ $j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1,$ $\mathbb{k}_2,$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s$ $6 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2$ $\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fz S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}}^{(\ )} \sum_{;sa-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{sa})}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^s_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i - j_{sa} - s \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge j_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

$\wedge s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^i_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^i_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \Big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa}} \sum_{j_{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s + 1)}^{n} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$< j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_1,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\big)=$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ [illegible] $s - j_{sa} \leq j$ [illegible] $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ [illegible] $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ [illegible] $- s > \boldsymbol{l_s}$ [illegible]

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ [illegible]

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$ [illegible]

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ [illegible] $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ [illegible] $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ [illegible] $j_{sa}, \cdots,$ [illegible]

$s \geq 6 \wedge$ [illegible] $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ [illegible] $\mathbb{k}_1 +$ [illegible] $) \vee$

$(D$ [illegible] $\boldsymbol{n} <$ [illegible] $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ [illegible] $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik}+j^{ik}_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \wedge j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge
$$

$$
\left((D-\boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge\right.
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,j^{ik}_{sa},j_{sa},\cdots,j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee
$$

$$
D-\boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge
$$

$$
j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa}-1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}:\left\{j^{s}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}_{sa}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge
$$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa}\ j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}\ (j_s=j_{ik}} \qquad \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
\sum_{j\ =j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \qquad \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}} \qquad \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}} \qquad \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-j_s+}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{\ }+j_{\ }-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \ \leq n \wedge \boldsymbol{l_i} \qquad s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{\ } - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{\ } \qquad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$$

$$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big)$$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\cdots+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\cdots<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\cdots\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\cdots=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=\ +j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+\ !\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i\ \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \right.$ $= 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge$ $= j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq$ $_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots$ $\} \wedge$

$\geq 4 \wedge$ $s) \vee$

$(D \geq$ $< n \wedge$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots$ $_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i=j_s+1}^{(n_i-j_s+1} \sum_{n_{ik}=j_{ik}+1)\ n_{ik}} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=j_{ik}+j^{sa}-j_{sa})\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )} \sum$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{\left(j_{ik} - \mathbb{k}_2 - j\right)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i}$ $D + s$ $\wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} +$ $\wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa}$ $^{ik} \leq j^{sa} \leq$ $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}$ $^{ik} + 1 =$ $\boldsymbol{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j$ $^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{j_{sa}^{ik}+1 \ (j^{sa}}^{(\ )} \sum_{k + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k} \ (n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(j_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z\colon z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ \ )} \ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}\ )!\cdot(\ -2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\ \ > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s>\ \ \wedge$

$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0\right.$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge\ \ \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \ \ j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s\ \ 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ \wedge$

$(D\ \ \boldsymbol{n} < n \wedge I=\ \ >0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, \ \ \mathbb{k}_2, \ \ \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s\ \ 6 \wedge\ \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\ \ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\mathbb{k}_2-j^{s}_{sa}\right)}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-j^{s}_{sa})!\,\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j^{s}_{sa} \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + \mathbb{k}_2 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_i \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} - \mathbb{k}_2 \leq j_i \leq j_{ik} - s + j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\wedge \mathbb{k}_1 = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GULDUNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} : \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2) \big) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = } \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{sa} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$\leq j_{ik} \leq j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{DSSI}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_s + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_1,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\big)=$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-s+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I$ $\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots,$ $\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \vee$

$(D$ $\boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{DSST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{}}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+\right.}{(n_{ik}+}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D}
$$

$$
D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \wedge
$$

$$
1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge
$$

$$
j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge
$$

$$
\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge
$$

$$
((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge
$$

$$
j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee
$$

$$
(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge
$$

$$
j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge
$$

$$
\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge
$$

$$
s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge
$$

$$
\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee
$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{l=l}^{(\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(\quad 2)}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}^{} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
(\quad j_s+1)
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}(\quad}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
)
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}\quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}
$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \quad + 1 \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{SST}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{s} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}=0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \vee$

$(\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_2\big) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\ -2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} \quad _{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j \quad + s - j_{sa} \leq j_i \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s > \quad \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge \quad _{sa} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \quad j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \wedge$

$(D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, \quad \mathbb{k}_2, \quad \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 6 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\Bbbk_z: z = 1 \wedge \Bbbk = \Bbbk_2)\big) \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j^{ik}_{sa}+2)}\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_2-j^{s}_{sa}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_2-j^{s}_{sa})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$S = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} \leq j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \cdots, \Bbbk_1, j^{ik}_{sa}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\mathbf{s} : \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{DSS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\mathbf{l}}^{(\mathbf{l_s}-\mathbf{l}+1)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=j_s+\mathbf{l_{ik}}-\mathbf{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\mathbf{l_{sa}}-\mathbf{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\mathbf{l_i}-\mathbf{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbf{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\mathbf{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_s} - \mathbf{l} - 1)!}{(\mathbf{l_s} - j_s - \mathbf{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} $$

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge \mathbf{l_i} \leq D + s - \mathbf{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq \mathbf{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \wedge$

$\mathbf{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \mathbf{l_s} \wedge \mathbf{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \mathbf{l_{ik}} \wedge \mathbf{l_i} + j_{sa} - s > \mathbf{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$f_{z}^{\mathbb{S}_{ST}}{}_{,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\}$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$$

$$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big)$$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,j_{sa}^{ik},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s)\vee$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\cdots+\mathbb{k}_2)\vee$

$(D\geq\cdots<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\cdots\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{\cdots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\cdots=1\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_2)\big)\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-s-\mathbb{k}_2\right)!}{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s})!\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{-\boldsymbol{l}+\ !\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $- j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $= 0 \wedge$

$j_{sa}$ $\leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge$ $_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq$ $_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $\cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots$ $_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge$ $s) \vee$

$(D \geq$ $< n \wedge$ $\mathbb{k}$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots$ $- 1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}} \sum_{j_i=j^{s}} {}_{s}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(} \sum_{+1)\, n_{ik}} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}} \sum_{+j_{ik}-j} \sum_{\mathbb{k}_2)\, n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik}+j_{sa}^{ik}-\right.\left.-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{s}\right)!}{+j_{ik}-\mathbb{k}_2-j!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i}$ $D + s$ $\wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} +$ $\wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa}$ $_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq$ $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} -$ $^{ik} + 1 >$ $\boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$((D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$<$ $^{i}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \le j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$fz^{CST}_{j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}} \sum_{k+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum^{n}_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ -j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 1 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_2)\big) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{\left(n_{ik} + j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{ik} + j_{ik} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{s})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

# DİZİN


B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.2.1.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.3.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu


GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/233

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/190

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/324-325

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/233

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/190

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/324-325

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/233

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/190

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/324-325

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.1/3-4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.1.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.2.1/3-4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.2.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.3.1/3-4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.3.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/118

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/80-81

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/165

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.2.1/118

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/80-81

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/165

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/118

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/80-81

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/165

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.1.1/4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.1.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜMYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.1.1/839-840

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.2.1/839-840

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.3.1/839-840

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.1.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.2.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.1.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.2.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.3.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.1.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.2.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.3.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız-bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.1.1/6

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.1.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.2.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.3.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son

GÜDÜNYA

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.2.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.3.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.3.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.1.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.2.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.3.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.1.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.1.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.1.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.1.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.2.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.3.1/3-4

GÜLDÜNYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.2.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.3.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.1.1/9

GÜLDÜNYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.1.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.2.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.2.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.3.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.3.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.1.1/15-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.2.1/15-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.3.1/9-10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.3.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.1.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.2.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.3.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.3.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.1.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.2.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.3.1/9

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.3.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.1.1/15-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.1.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.2.1/15-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.2.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.3.1/9-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.3.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.2.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.3.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.1.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.2.1/17

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.2.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.3.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.1.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.2.1/10

GÜDİNYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.3.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.1.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.1.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.2.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.3.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.1.1/17
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.1.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.2.1/17
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.3.1/10-11

GÜDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu hariç dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılığın, tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu hariç dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte de verilen ana eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA